



Handbok för flygande inspektion

Mopedförteckning

14-02-01
Kontr.nr. 64
Gäller fr o m
1992-12-01

Förteckning över typbesiktigade mopeder (fr o m 1960-01-01)

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln	Total utväx- ling	Förgas- genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkingar	
VoV 1124 Rambler 1142	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 e	Se VoV 1134 Paketykel max- last 75 kg varav 40 kg fram
VoV 1125 Rambler 1151	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 f	Se VoV 1135
VoV 1128 Rambler 1210	16" 23"	3	Bing	11	39	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 i	Se VoV 1136 Fläktkyld, tre- hjulning
VoV 1129 Rambler 2013		2	Bing	13	28	15	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652	Se VoV 1137 Fläktkyld
VoV 1130 Nymans 1134	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652	Ersätter VoV 1100, 1110
VoV 1131 Nymans 1137	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2		Ersätter VoV 1101, 1111, 1121 Tillverkas även under nam- nen: Monark, Crescent, Hus- qvarna, Svalan, Centru, Er- lan, Wano, Svanen, Jagaren, Rambler, Maraton, Wici, Apollo, Vimpeln, Stålpilen, Speed, Tempus, Kroon, Kär- nan, Pilot, Stanley, Sverker
VoV 1132 Nymans 1148	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2		Ersätter VoV 1102, 1122
VoV 1133 Nymans 1149	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2		Ersätter VoV 1103, 1123
VoV 1134 Nymans 1142	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2		Ersätter VoV 1104, 1112, 1124. Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1131
VoV 1135 Nymans 1151	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2		Ersätter VoV 1105, 1125
VoV 1136 Nymans 1210	16" 23"	3	Bing	11	39	19	Ø 9,2	Ø 9,2		Ersätter VoV 1108, 1114, 1128, trehjulning
VoV 1137 Nymans 2013	20"	2	Bing	13	28	15	Ø 9,2	Ø 9,2		Ersätter VoV 1109, 1115, 1129
VoV 1138 Nymans 8038	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2		Ersätter VoV 1116
VoV 1139 Nymans 8039	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2		Ersätter VoV 1113, 1117
VoV 1140 Nymans 8051	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U61-4445	
VoV 1141 Nymans 1141	23"	1	Bing	13	28	21	Ø 9,2	Ø 9,2	U61-4446	Tillverkas även under nam- nen: Crescent, Apollo, Mara- ton, Rambler, Wici
VoV 1144 Crescent 1144	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18,3	Ø 10	Ø 8,3	U63-3998 b	Tillverkas även under nam- nen: Rambler, Maraton, Wici

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal utg. axeln	Antal drivhjul	Total utväxling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkingar
VoV 1001 HVA 4112	23"	2	Bing	10	44	18,5	Ø 12	Ø 5,7	U60-4643 a	
VoV 1002 HVA 4122	23"	2	Bing	10	44	18,5	Ø 12	Ø 5,7	U60-4643 b	
VoV 1003 HVA 4132	23"	2	Bing	10	44	18,5	Ø 12	Ø 5,7	U60-4643 c	
VoV 1004 HVA 4232	23"	2	Bing	10	44	18,5	Ø 12	Ø 6,8	U61-2027 b	
VoV 1005 HVA 4212	23"	2	Bing	10	44	18,5	Ø 12	Ø 6,8	U61-2027 a	
VoV 1006 HVA 4223	23"	3	Bing	11	37	18	Ø 12	Ø 6,8	U61-2342 b	
VoV 1007 HVA 4222	23"	2	Bing	10	44	18,5	Ø 12	Ø 6,8	U61-2342 a	
VoV 1008 HVA 4222	23"	2	Bing	10	34	18	Ø 12	Ø 6,8	U61-2342 a	
VoV 1008 HVA 4312	23"	2	Bing ⁾	14	34	18,5-19	Ø 10	Ø 8,5	U63-4347	Fr o m 1.1.1964) Alt 1: Bing 1/10 Alt 2: Bing 1/10 (ny mod) Alt 3: Encarvi H9
VoV 1100 Cresent 1134	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 a	Se VoV 1130
VoV 1101 Cresent 1137	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 b	Se VoV 1131
VoV 1102 Cresent 1148	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 c	Se VoV 1132
VoV 1103 Cresent 1149	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 d	Se VoV 1133
VoV 1104 Cresent 1142	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 e	Se VoV 1134 Paketcykel maxlast 75 kg varav 40 kg fram
VoV 1105 Cresent 1151	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 f	Se VoV 1135
VoV 1108 Cresent 1210	16" 23"	3	Bing	11	39	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 i	Se VoV 1136 Fläktkyld, trehjulning
VoV 1109 Cresent 2013	20"	2	Bing	13	28	15	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 k	Se VoV 1137 Fläktkyld
VoV 1110 Apollo 8034	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 l	Se VoV 1130
VoV 1111 Apollo 8037	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 m	Se VoV 1131
VoV 1112 Apollo 8042	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 n	Se VoV 1134 Paketcykel maxlast 75 kg varav 40 kg fram
VoV 1113 Apollo 8039	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 o	Se VoV 1139
VoV 1114 Apollo 8110	16" 23"	3	Bing	11	39	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 p	Se VoV 1136 Fläktkyld, trehjulning
VoV 1115 Apollo 8213	20"	2	Bing	13	28	15	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 r	Se VoV 1137
VoV 1116 Apollo 8038	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 s	Se VoV 1138
VoV 1117 Vici 8039	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 o	Se VoV 1139
VoV 1121 Rambler 1137	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 b	Se VoV 1131
VoV 1122 Rambler 1148	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 c	Se VoV 1132
VoV 1123 Rambler 1149	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U60-4652 d	Se VoV 1133



Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal utg. axeln	kugg på drivhjulet	Total utväxling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkingar
VoV 1153 Cresent 1153	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18	Ø 10	Ø 8,3	U62-4329 d	Tillverkningsnamn se Anm. för Vov 1144
VoV 1153 Cresent 1153	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18,5-19	Ø 10	Ø 8,5		Fr o m 1.1.1964
VoV 1153 Apollo 1153	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18	Ø 10	Ø 8,3	U62-4329 e	
VoV 1154 Cresent 1154	23"	1	Bing/Encarvi	13	34	20,4	Ø 10	Ø 8,3	U63-3998 a	Tillverkas även under namnen: Rambler, Maraton, Wici och Apollo
VoV 1155 MCB 1155	23"	1	Bing/Encarvi	13	34	20,4	Ø 10	Ø 8,4	U64-3704 c	Centrifugalkopplad. Tillverkas även under namnen: Se Vov 1185
Vov 1159 MCB 1159	23"	2	Bing	12	36	20,5	Ø 9,2	Ø 9,2	8020,908 b	
TSV 1160 MCB 1160	60 cm	2	Bing 1/8,5/5	12	36	20,5	Ø 9,25	Ø 9,25	8020,908 c	Ramnummer på bakre motorfäste vä sida. Motorns fabrikat Sachs 50/2 KS
VoV 1163 Cresent 1163	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18	Ø 10	Ø 8,3	U62-4329 h	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1144
VoV 1163 Cresent 1163	23"	2	Bing	14	34	18,5-19	Ø 10	Ø 8,5		Fr o m 1.1.1964
VoV 1173 Cresent 1173	23"	2	Bing	14	34	18	Ø 10	Ø 8,3	U62-4329 i	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1144
VoV 1173 Cresent 1173	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18,5-19	Ø 10	Ø 8,5		Fr o m 1.1.1964
VoV 1174 Cresent 1174	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18,3	Ø 10	Ø 8,3	U63-3998 d	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1154
VoV 1175 Cresent 1175 2-växlad	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18,5-19	Ø 10	Ø 8,4	U64-3709 a	Handväxel alt pedaler. Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1154
VoV 1183 MCB 1183	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18	Ø 10	Ø 8,3	U63-207 b	
VoV 1183 MCB 1183	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18,5-19	Ø 10	Ø 8,5		Fr o m 1.1.1964
VoV 1185 MCB 1185 2 växlad	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18,5-19	Ø 10	Ø 8,4	U64-3704 b	Handväxel alt pedaler. Tillverkas även under namnen: Monark, Cresent, Husqvarna, Apollo, Centrum, Erian, Wano, Svanen, Jagaren, Vimpeln, Stålpilen, Wici,

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axe in	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkningar
TSV 1187 MCB 1187	53 cm	3	Bing 85/12/123	11	45	20,0	Ø 12	Ø 9,5	Speed, Tempus, Kroon, Kärnan, Pilot, Maraton, Stanley, Sverker, Rambler Klass I. Ramnummer på ramens hö sida vid motorfäste. Motorns fabr. Fichtel & Sachs 505/3ES. Dispens från kravet på halvljusstrålkastares placering och justerbarhet
TSV 1188 MCB 1188	53 cm	3	Bing 85/12/123	11	48	21,5	Ø 12	Ø 12	T 1767/89 Klass I. Ramnummer på ramens hö sida vid motorfäste. Motorns fabr. Fichtel & Sachs 505/3ES. Dispens från kravet på halvljusstrålkastares placering och justerbarhet i sidled, motoreffekt 1,2 kW
VoV 1189 MCB 1189	8" 20"	3	Bing	11	34	17	Ø 9,2	Ø 9,2	8020,908 a Trehjuling
VoV 1193 MCB 1193	8" 20"	3	Bing/Encarvi	11	34	16,25	Ø 10	Ø 8,3	U63-207 a Trehjuling
VoV 1193 MCB 1193	8" 20"	3	Bing/Encarvi	11	34	16,5-17	Ø 10	Ø 8,5	Fr o m 1.1.1964, Trehjuling
VoV 1194 MCB 1194	16" 20"	3	Bing	11	34	17	Ø 9,2	Ø 9,2	U63-2058 Tillverkas även under namnen: Monark, Crescent, Husqvarna, Apollo, Centrum, Erlan, Wano, Svanen, Jagaren, Vimpeln, Stålpilen, Wici, Kärnan, Pilot, Maraton, Stanley, Sverker, Rambler och Rex. Trehjuling
VoV 1195 MCB 1195 2 växlad	23"	2	Bing	12	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	5020,847
TSV 1197 MCB 1197	53 cm	3	Bing 85/12/123	11	45	20,0	Ø 12	Ø 9,5	Klass I. Ramnummer på ramens hö sida vid motorfästet. Motorns fabr. Fichtel & Sachs 505/3ES. Dispens från kravet på halvljusstrålkastare, placering och justerbarhet.



Handbok för flygande inspektion

Mopedförteckning

14-02-03
Köstr.-nr. 66
Gäller fr o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln	Antal driv- hjulet	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkingar
TSV 1198 MCB 1198	53 cm	3	Bing 85/12/123	11	48	21,5	Ø 12	Ø 12	T1767/89	Klass I. Ramnummer på ramens högra sida vid motorfäste. Motors fab. Fichtel & Sachs 505/3ES. Dispens från kravet på halvljusstrålkastares placering och justerbarhet i sidled. Motoreffekt 1,2 kW
VoV 1199 MCB 1199	8" 20"	3	Bing	11	34	17	Ø 9,2	Ø 9,25	8020,908 e	Handväxlad. Mopeden tillverkas även under namnen: Monark, Crescent, Apollo, Centrum, Erlan, Jagaren, Pilot, Kroon, Kärman, Maraton, Rambler, Stanley, Speed, Stålpilen, Svalan, Svanen, Sverker, Tempus, Wano, Vimpeln.
TSV 1200 MCB 1200	51 cm	1	Dellorto	13	40	19	Ø 14	2 st x 5,1	4020,542	Trehjulig Ramnr. på hö. fjäderinfästn. vid sadelfäste. Motors fab. Motori Morini MO.
VoV 1201 Monark 349	23"	2	Encarvi	12	34	19	Ø 10	6x12 (Ø 8,9)	U60-5244 a	Tillverkas även under namnen: Centrum, Erlan, Wano, Svanen, Jagaren, Vimpeln, Stålpilen, Wici, Speed, Tempus, Kroon, Kärman, Pilot, Maraton, Stanley, Mustang, Sverker
VoV 1202 Monark 1202	23"	2	Encarvi	12	34	19	Ø 10	Ø 9	U61-4050 a	Tillverkningsnamn Se VoV 1201
VoV 1203 MCB 1203	51 cm	1	Dellorto	13	40	18,9	Ø 14	2 st x 5,1	RF1055/76	Ramnr. på hö. ramsida vid bakre motorfäste. Motors fab. Motori Morini MO
VoV 1205 MCB 1205 2-växlad	21"	2	Bing/Encarvi	14	34	18,5	Ø 10	Ø 8,5	5020,636	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1185

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal utg. axeln	Antal drivhjul	Total utväxling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkningar
VoV 1206 MCB 1206 2-växlad	18"x2,25"	2	Bing/Encarvi	14	34	18,5 19	Ø 10	Ø 8,4	6020,156	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1131" Däckets dim
VoV 1207 MCB 1207 2-växlad	18"x2,25"	2	Bing/Encarvi	14	34	19 18,5	Ø 10	Ø 8,2	6020,423 b	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1131" Däckets dim
TSV 1209 MCB 1209	59 cm	2	Bing 1/8,5	12	36	20,5	Ø 9,25	Ø 9,25	8020,908 c	Ramnummer på bakre motorfästets västra sida. Motorns fabr. Sachs 50/2 KS
VoV 1211 Monark 1211	23"	2	Encarvi	12	34	19	Ø 10	6 x 12,5 (Ø 8,9)	U60-5244 b	
VoV 1212 Monark 1212	23"	2	Encarvi	12	34	19	Ø 10	Ø 9	U61-4050 b	
VoV 1213 Monark 1213	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18	Ø 10	Ø 8,3	U62-4329 b	Tillverkas även under namnen: Crescent, Husqvarna, Apollo, Centrum, Erian, Wano, Svanen, Jagaren, Vimpeln, Stålpilen, Wici, Speed, Tempus, Kroon, Kärnan, Pilot, Maraton, Mustang, Sverker, Rambler, Stanley.
VoV 1213 Monark 1213	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18,5-19	Ø 10	Ø 8,5		Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1213
VoV 1213 Husqvarna 1213	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18	Ø 10	Ø 8,3	U62-4329 c	Fr o m 1.1.1964
VoV 1214 MCB 1214 1-växlad	23"	2	Bing/Encarvi	13	34	20,4	Ø 10	Ø 8,3	U63-2447	
VoV 1215 MCB 1215 3-växlad	23"	3	Bing/Encarvi	12	42	19	Ø 10	Ø 8,3	6020,423 e	
VoV 1217 MCB 1217 3-växlad	23"	3	Bing/Encarvi	12	42	19	Ø 10	Ø 8,4	6020,423 a	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1131
VoV 1218 MCB 1218 3-växlad	18"	3	Bing 8,5	12	42	19	Ø 9,2	Ø 9,2	7020,989 a	Frilagd portarea. Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1199
VoV 1221 Monark 1221	23"	2	Encarvi	12	34	19	Ø 10	6 x 12,5"	U60-5244 c	Fläktkyld" (Ø 8,9)
VoV 1222 Monark 1222	23"	2	Encarvi	12	34	19,2	Ø 10	Ø 9	U61-4830 a	Fläktkyld
VoV 1223 Monark 1223	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18	Ø 10	Ø 8,3	U63-774 a	
VoV 1223 Monark 1223	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18,5-19	Ø 10	Ø 8,5		Fr o m 1.1.1964



Mopedförteckning

Handbok för flygande inspektion

14-02-04
Kont.nr. 67
Gäller fr o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på			Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkningar
				utg. axeln	driv- hjulet	Total utväx- ling				
VoV 1228 Monark 1228 3-växlad	23"	3	Bing 8,5	12	42	19	Ø 9,2	Ø 9,3	7020,989 b	Frilagd portarea. Tillverk- ningsnamn se Anm. för VoV 1199
VoV 1231 Monark 1231	23"	2	Encarvi	12	34	19	Ø 10	6 x 12,5 ⁿ	U60-5244 d	? (Ø 8,9)
VoV 1232 Monark 1232	23"	2	Encarvi	12	34	19,2	Ø 10	Ø 9	U61-4830 b	Fläktkyld
TSV 1237 MCB 1237	51 cm	2	Bing 1/8,5/5	13	30	16	Ø 9,25	Ø 9,2	2020,546 a	Ramnummer till vänster på bakre motorfästet. Motorns fabrikat Sachs 50 u, 50 Lu, 50 KL. Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1218
VoV 1238 MCB 1238 1-växlad	16"	1	Bing	11	37	17	Ø 10	Ø 9,5	8020,478 a	Motorns fabr. Sachs 502/1 AS Tillverkningsnamn se Anm. för TSV 1237
TSV 1239 MCB 1239	51 cm	2	Bing 1/8,5/5	12	30	17	Ø 9,25	Ø 9,2	2020,546 b	Ramnummer på övre motor- fästets högra sida. Motorns fabrikat Sachs 50/2 KS. Till- verkningsnamn se Anm. för TSV 1237
VoV 1240 MCB 1240	51 cm	2	Bing	12	30	17	Ø 9,2	Ø 9,2	9020,1042	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1237
VoV 1241 Monark 1241	23"	2	Encarvi	12	34	19	Ø 10	6 x 12,5 ⁿ	U60-5244 e	?(Ø 8,9)
VoV 1242 Monark 1242	23"	2	Encarvi	12	34	19,2	Ø 10	Ø 9	U61-4830 c	Fläktkyld
VoV 1243 Monark 1243	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18	Ø 10	Ø 8,3	U62-4329 a	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1213
VoV 1243 Monark 1243	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18,5-19	Ø 10	Ø 8,5		Fr o m 1964-01-01
TSV 1244 MCB 1244 3-växlad	59 cm	3	Bing 1/10/29	12	42	19	Ø 10	Ø 10	75020,1005	Ramnr, vid ljuddämparfäste. Motorns fabr. Sachs 50/3 BKFS
VoV 1247 MCB 1247	20"	2	Bing/Encarvi	14	28	15,7	Ø 10	Ø 8,5	7020,52	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1131
VoV 1248 MCB 1248 2-växlad	20"	2	Bing	12	30	17	Ø 9,2	Ø 9,2	8020,478 b	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1199

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal utg. axeln	Antal drivhjulet	Total utväxling	Förgasgenomst.	Insgu. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkningar
TSV 1249 MCB 1249	59 cm	2	Bing 1/8,5/5	12	36	20,5	Ø 9,25	Ø 9,2	2020,240	Ramn. på vänster skärmkonsol bak. Motorns fabr. Sachs 50/2 KS Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1248
VoV 1250 MCB 1250	16" fram 58 cm bak	3	Bing 1/8,5/14	12	42	19	Ø 9,2	Ø 9,5	8020,908 f	Ramn. på vänster bakskärmskonsol. Motorns fabr. Sachs 50 3LFS Mopeden tillverkas även under namnen: Monark, Crescent, Apollo, Centrum, Erlan, Jagaren, Pilot, Kroon, Svanen, Sverker, Tempus, Wano, Vimpeln
VoV 1251 Monark 339	20"	2	Encarvi	12	28	16	Ø 10	6 x 12,5"	U60-5244 f	"(Ø 8,9)
TSV 1252 MCB 1252	51 cm	3	Bing 1/8,5/5	12	37	16,7	Ø 9,25	Ø 9,20	2020,546	Ramn. på vänster skärmkonsol bak. Motorns fabr. Sachs 50/3 KFS Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1248
TSV 1253 MCB 1253	51 cm	1	Dellorto	11	50	15,5	Ø 12	Ø 7,9	2020,1011 a	Ramn. på vevpartiets vänster sida. Aut koppling. Motorns fabr. Motori Morini S5
TSV 1254 MCB 1254	51 cm	1	Dellorto SHA 14-12	11	50	15,5	Ø 12	Ø 7,9	2020,1011 a	Se Anm. för TSV 1253
TSV 1255 MCB 1255	59 cm	3	Bing 1/10/110	12	42	19	Ø 10	Ø 10	75020,1005	Se Anm. för TSV 1272 Motor: Sachs 50/3 BKFS
TSV 1256 MCB 1256	20"	3	Bing 1/8,5/5	12	37	16,5	Ø 9,25	Ø 9,2	2020,546	Ramn. på ramens vänstra sida ovan bakre motorfäste. Motorns fabr. Sachs 50,3 KFS
TSV 1258 MCB 1258	20"	2	Bing 1/8,5/5	13	30	16	Ø 9,25	Ø 9,2	2020,546 a	Ramn. på ramens vänstra sida bakom motorn. Motorns fabr. Sachs 50



Handbok för flygande inspektion

14-02-05
Köstr. nr. 68
Gallerfr. o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln	Antal driv- hjulet	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkningar
TSV 1259 MCB 1259	20"	2	Bing 1/8,5/5	13	30	16	Ø 9,25	Ø 9,2	2020,546 a	Ramn. till vänster på bakre motorfästet. Motorns fabr. Fichtel & Sachs 50U, 50LU, 50KL
TSV 1260 MCB 1260	16"	1	Bing 1/10/101	11	36	13	Ø 10	15,5 x 9,3	3020,91	Ramn. till höger under sadeln. Automatisk koppling. Motorns fabr. Sachs 404/1B
VoV 1261 Monark 1261	20"	2	Encarvi	12	28	16	Ø 10	6 x 12,5 ^o	U60-5244 n	*(Ø 8,9)
TSV 1262 MCB 1262	16"	1	Bing 1/10/101	11	36	13	Ø 10	15,5 x 9,3	3020,91	Se Anm. för TSV 1260
VoV 1263 MCB 1263	20"	2	Bing/Encarvi	14	28	15-15,5	Ø 10	Ø 8,5		Fr o m 1964-01-01
VoV 1263 MCB 1263	20"	2	Bing/Encarvi	14	28	15	Ø 10	Ø 8,3	U63-774 b	
VoV 1264 MCB 1264	10"	2	Bing/Encarvi	14	24	13	Ø 10	Ø 8,3	U63-3998 c	Se Anm. för VoV 1205
TSV 1265 MCB 1265	51 cm	1	Bing 85/10/101	14	44	16	Ø 10	15,5 x 9,3	3020,507	Ramn. på bagagehållarens högra sida. Motorns fabr. Sachs 504/1B. Automatisk koppling
VoV 1269 MCB 1269	20"	2	Bing	12	30	17	Ø 9,2	Ø 9,2	8020,908 d	Se Anm. för VoV 1248
VoV 1271 Monark 349 F	23"	2	Encarvi	12	34	19	Ø 10	6 x 12,5*)	U60-5244 i	*(Ø 8,9)
VoV 1272 MCB 1272	60 cm	3	Bing 1/8,5/5	12	42	19	Ø 9,25	Ø 9,25	1020,1014	Ramn. på ramens högra sida bakom motorn. Motorns fabrikat Sachs 50/3 KFS
VoV 1273 Husqvarna 1273	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18	Ø 10	Ø 8,3	U62-4329 g	
VoV 1273 Monark 1273	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18	Ø 10	Ø 8,3	U62-4329 f	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1243
VoV 1273 Monark 1273	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18,5-19	Ø 10	Ø 8,5		Fr o m 1.1.1964
VoV 1278 MCB 1278 3-växlad	23"	3	Encarvi	12	42	19	Ø 10	Ø 8,4	7020,814	Frilagd portarea. Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1199
VoV 1279 MCB 1279 2-växlad	23"	2	Bing	12	36	20,5	Ø 9,2	Ø 9,2	8020,908 c	
VoV 1281 Monark 34 U	23"	2	Encarvi	12	34	19	Ø 10	6 x 12,5 ^o	U60-5244 k	*(Ø 8,9)
VoV 1282 Monark 1282	23"	2	Encarvi	12	34	19	Ø 10	Ø 9	U62-197	
VoV 1283 Monark 1283	23"	2	Bing/Encarvi	14	34	18	Ø 10	Ø 8,3	U62-4329 j	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1243
VoV 1283 Monark 1283	23"	2	Bing	14	34	18,5-19	Ø 10	Ø 8,5		Fr o m 1.1.1964

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal utg. axeln	Antal drivhjul	Total utväxling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkningar
VoV 1289 MCB 1289 3-växlad	23"	3	Bing	12	42	19	Ø 9,2	Ø 9,25	8020,908 f	Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1199
VoV 1290 MCB 1290	60 cm	3	Bing 1/8,5/5	12	42	19	Ø 9,25	Ø 9,25	1020,1014	Ramnummer på ramens högra sida under sadeln. Motorns fabrikat Sachs 50/3 KFS
VoV 1291 Monark 1291	23"	2	Encarvi	12	34	19	Ø 10	Ø 10	U60-5244 m	Fläktkyld Ramnummer på höger sida bakom motorn. Motorns fabrikat Sachs 50/3 KFS. Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1289
VoV 1292 Monark 1292	23"	2	Encarvi	12	34	19,2	Ø 10	Ø 9	U61-4830 d	
TSV 1293 MCB 1293	bak 60 cm	3	Bing 1/8,5/5	12	42	19	Ø 9,25	Ø 9,25	1020,1014	
TSV 1294 MCB 1294	59 cm	3	Bing 1/10/110	12	42	19,0	Ø 10	Ø 10	75020,1005	Ramnummer på ljuddämparfäste hö. sida. Motorns fabr. Sachs 50/3 BKFS. Dispens från krav på körriktningsskivare.
VoV 1297 MCB 1297	23"	2	Encarvi	12	34	18	Ø 10	Ø 9	7020,613	Hand- alt. fotväxel; fotpinnar alt. pedaler. Mopeden tillverkas även under namnen: Monark, Crescent, Apollo, Centrum, Erlan, Flucht, Kronon, Vimpeln, Maraton, Speed, Stålpilen, Svanen, Wano. Wici
VoV 1301 HMW-50-V-P	23"	2	Dellorto	12	32	19	Ø 9	Ø 7	U61-1188 a	
VoV 1310 HMW-50-v-SL	23"	2	Dellorto	12	32	19	Ø 9	Ø 7	U61-1188 b	
VoV 1311 RMW-Lyx	23"	2	Bing	13	35	18	Ø 9	Ø 8	U61-4341	
VoV 1312 RMW-Riva	23"	2	Bing	13	35	18	Ø 9	Ø 8	U62-910 a	
VoV 1313 RMW	23"	2	Bing	13	35	18	Ø 9	Ø 8	U62-910 b	
VoV 1314 RMW-Riva	21"	3	Bing	13	35	16,8	Ø 9	Ø 8	U62-4300	
VoV 1321 HMW-50 R	12"	2	Bing	14	28	14	Ø 9	Ø 8	U61-1188 c	
VoV 1350 Fram Mod 43	23"	2	Bing	12	32	18	Ø 8	Ø 7	U60-4634	
VoV 1351 Fram Mod 47	23"	2	Bing	12	32	17	Ø 9	Ø 7,7	U61-385	
VoV 1352 Fram Mod 62	20"	2	Bing	11	41	16	Ø 10	Ø 6,8	U61-2041 a	



Handbok för flygande inspektion
Mopedförteckning

14-02-06
Kont.nr. 69
Gäller fr o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal utg. axeln	kugg på driv- hjulet	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkningar
VoV 1353 Fram Mod 62	20"	2	Bing	11	41	16	Ø 12	Ø 5,7	U61-2041 b	
VoV 1354 Fram-47	23"	3	Bing	12	38	17	Ø 9	Ø 7,7	U61-4448	
VoV 1355 Fram-48-3	23"	3	Bing	12,10	38,32	17	Ø 9	Ø 7,7	U62-253	
VoV 1356 Motobécane- Mobylette AV44	23"	2	Gurtner	11	54	17,5	Ø 8,7	Ø 7	U62-905	
VoV 1357 Fram-64	23"	3	Bing	12	38	17	Ø 9	Ø 7,7	U63-3987	
VoV 1358 Motobécane- Mobylette AV44 de luxe	23"	1	Gurtner	11	52	16,8	Ø 8,7	Ø 11	U64-249	
VoV 1359 Fram 48 3-växlad	23"	3	Bing	12	38	17	Ø 9	Ø 7,8	U64-4410	Cyl.märkt 27-64
Vov 1360 Fram 64 3-växlad	23"	3	Bing	12	38	17	Ø 9	Ø 9,8	5020,280	
VoV 1361 Fram 68 3-växlad	21"	3	Bing	12	36	16,9	Ø 9	Ø 9	7020,1107	
VoV 1363 Fram City 1-växlad	21"	1	Encarvi	11	52	19,5	Ø 8	Ø 8	8020,1179	
VoV 1364 Fram King 76	23"	3	Bing	12	33	18	Ø 12	Ø 6,8	9020,1326 a	
VoV 1365 Fram King 78	23"	4	Bing	10	35	18	Ø 12	Ø 6,8	9020,1326 b	
VoV 1390 Piaggio & C VESPA-50	(9x2½") ³⁾	3	Dellorto	-	-	10,5	Ø 10	14,8-25,6 mm	5020,45	Slitmatning 3) Däckets dim
VoV 1392 Vespa Ciao C7E	21"	1	Dellorto Seregno	56	68	16	Ø 7	16 x 7,0	8020,780	Kilremsdrift
TSV 1394 Vespa Ciao Porter	36cm,53cm	-	Dellorto Seregno SHA 12.7	-	-	31/1- 20/1	Ø 7,0	Ø 7,0	1020,1726	Ramnr. på ramens vänstra sida vid bakhjul. Motorns fabr. Piaggio CT1M trehjulig
TSV 1396 Gilera 50 Touring	57 cm	4	Dellorto SHA 149	13	48	17,0	Ø 9,0	Ø 9,0	3020,491 b	Ramnr. på ramförstärkning under tanken. Motorns fabr. Gilera
VoV 1400 Zündapp 428	23"	2	Bing	12	41	16	Ø 9,5	7 x 13,8	U60-4633 a	
VoV 1401 Zündapp KS 50	21"	3	Bing	12	43	15	Ø 9,7	7 x 13,8	U60-4633 b	
VoV 1402 Zündapp 1402	23"	3	Bing	11	41	15,5	Ø 9,5	7 x 13,8	U62-2367	

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal utg. axeln	Antal drivhjul	Total utväxling	Förgasgenomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkningar
VoV 1403 Zündapp 1403	21"	3	Bing	12	43	14,9	Ø 9,5	7 x 13,8	U62-1765	*) Bredd 14,1 mm, höjd i mitten 7,0 mm, höjd i sidorna 5,1 mm
VoV 1404 Zündapp KS 50 3-växlad	21"	3	Bing	11	43	16,3	Ø 9,5	*)	6020,65	
VoV 1405 Zündapp 434-07 2-växlad	23"	2	Bing	11	38	19,16	Ø 9	Ø 8	6020,150	
VoV 1406 Zündapp KS50-517 3-växlad	21"	3	Bing	11	43	16,3	Ø 9,3	14 x 6,5	6020,1221	
VoV 1407 Zündapp KS50	23"	3	Bing	11	43	16,5	Ø 9,5	14 x 6,5	6020,1221	
TSV 1409 Zündapp 517-20	58 cm	3	Bing 1/10/121	10	43	18	Ø 10	Ø 7,7	4020,243 b	Ramn. på styrhuvudets hö. sida. Motorns fabr. Zündapp 278-03
TSV 1410 Zündapp KS 50 529-07	58 cm	3	Bing 1/10/121A	10	43	17,9	Ø 10	Ø 7,7	76220,176 b	Se anm. för TSV 1409. Fordon som upptas i typintyg före 78-09-01 har dispens från krav på körriktningvisare.
TSV 1411 Zündapp 446-44	57 cm	3	Bing 1/10 B	11	45	17,0	Ø 10	Ø 7,7	77220,103 b	Ramn. på styrhuvudets hö. sida. Motorns fabr. Zündapp 278-41
TSV 1412 Zündapp KS 50	57 cm	3	Bing 1/10/121A	10	43	18	Ø 10	Ø 7,7	77220,228	Ramn. på styrhuvudets hö. sida. Motorns fabr. Zündapp 278-04. Dispens från kravet på körriktningvisare finns för fordon som upptagits i typintyg intill 79-12-31.
TSV 1413 Zündapp KS 50 Super sport	58 cm	3	Bing 1/10/149	10	43	18	Ø 10	Ø 7,7	E44/79	Motorns fabr. Zündapp 278-04. Dispens från kravet på körriktningvisare finns för fordon som upptagits i typintyg till 1981-01-31. För fordon som upptagits i typintyg intill 1979-12-31 finns dessutom dispens från kravet på att stopplykta skall tändas vid



Mopedförteckning

Handbok för flygande inspektion

14-02-07
Kontr.nr. 70
Gäller fr o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkningar	
TSV 1414 Zündapp 448-07	56 cm	3	Bing 17/10	10	43	18	Ø 10	Ø 7,5	E92/80	ansättning av framhjulsbromsen.
TSV 1415 Zündapp CX50	58 cm	4	Bing 17/10/113	12	47	17,5	Ø 10	Ø 7,5	E11/82	Motorns fabr. Zündapp 278-05. Rammnummer på styrhuvudets hö. sida
TSV 1416 Zündapp KS50	56 cm	3	Bing 17/10/105A	10	43	18	Ø 10	Ø 7,5	E92/80	Ramnr. på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Zündapp 280-05
VoV 1450 Puch MS 50	23"	2	Bing	10	35	20	Ø 12	Ø 6,6	U60-4655 a	KLASS I. Rammnummer på styrhuvudets högra sida. Motorns fabrikat Zündapp 278-05
VoV 1451 Puch VS 50 L	23"	2	Bing	10	35	20	Ø 12	Ø 6,6	U60-4635 b	
VoV 1452 Puch VS 50 S	23"	2	Bing	10	35	20	Ø 12	Ø 6,6	U60-4635 c	
VoV 1453 Puch 1453	23"	2	Bing	10	35	20	Ø 12	Ø 6,8	U61-4053 b	
VoV 1454 Puch 1454	23"	3	Bing	11	34	14	Ø 12	Ø 6,8	U61-4053 c	
VoV 1455 Puch 1455	23"	2	Bing	11	35	18	Ø 12	Ø 6,8	U62-903	
VoV 1456 Puch 1456	12"	3	Bing	11	31	12,9	Ø 12	Ø 6,8	U62-3222	
VoV 1457 Puch 1457 3-växlad	21"	3	Bing	11	38	17,45	Ø 12	Ø 6,8	U63-637	
VoV 1458 Puch 1458 3-växlad	23"	3	Bing	11	40	18,37	Ø 12	Ø 6,8	U63-3986	
VoV 1459 Puch 1459 2-växlad	23"	2	Bing	11	34	17,45	Ø 11	Ø 6,6	5020,868	
VoV 1460 Puch 1460	23"	3	Bing	11	40	18,37	Ø 12	Ø 6,85	5020,1053	
VoV 1461 Puch 1461 3-växlad	21"	3	Bing	11	38	17,45	Ø 12	Ø 6,85	5020,1089	
VoV 1462 Puch 1462	23"	2	Bing	12	35	17,9	Ø 12	Ø 6,8	7020,892 a	
VoV 1463 Puch 1463 4-växlad	(3.00x12) ⁷⁾	4	Bing	11	35	13	Ø 12	Ø 6,85	7020,892 b	⁷⁾ Däckets dim
VoV 1464 Puch Maxi	21"	1	Bing	13	45	17,5	Ø 12	Ø 9	9020,9	
VoV 1465 Puch 1465	58 cm	3	Bing 1/12	11	38	14,5	Ø 12	Ø 6,85	1020,114	Rammnummer på ramens högra sida nedanför bakfjäderinfästn. Motorns fabr. Puch Vz 50-4

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal utg. axeln	Antal drivhjul	Total utväxling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkningar
VoV 1466 Puch Maxi S	53,5 cm	1	Bing 1/12/205	13	45	17,5	Ø 12	Ø 9	1020,1386	Ramnummer på ramens högra sida under sadeln. Motorns fabrikat Puch E 50.
TSV 1467 Puch M50 Racing	23½"	3	Bing 1/12	11	44	18,5	Ø 12	Ø 8	3020,70 ¹	Ramnummer på styrhuvudets högra sida. Motorns fabrikat Puch M50
TSV 1468 Puch X30N	21¾"	2	Bing 12/85	13	45	17,0	Ø 12	Ø 9	3020,905	Ramnummer på styrhuvudets högra sida. Motorns fabrikat Puch X30N
TSV 1469 Puch Maxi K	54 cm	1	Bing 1/12/219	13	45	17,5	Ø 12	Ø 9	1020,1386	Se anm. för VoV 1466
TSV 1470 Puch N 50	58 cm	3	Bing 1/12	11	40	18,5	Ø 12	Ø 6,85	4020,853 a	Ramnummer på styrhuvudets hö. sida. Motorns fabr. Puch
TSV 1471 Puch N 50 G	58 cm	3	Bing 1/12	11	38	17,5	Ø 12	Ø 6,8	4020,853 b	Se anm. för TSV 1470
TSV 1472 Puch Maxi K1	53,5 cm	1	Bing 1/12/271	13	45	17,5	Ø 12	Ø 9	1020,1386	Se anm. för VoV 1466
TSV 1473 Puch N 50	58 cm	3	Bing 1/12	11	40	18,4	Ø 12	Ø 6,85	4020,853 a	Se anm. för TSV 1470
TSV 1474 Puch Nevada	58 cm	3	Bing 1/12	11	38	17,5	Ø 12	Ø 6,8	4020,853 b	Ramnummer på styrhuvudets hö. sida. Motorns fabr. Puch N 50 G
TSV 1475 Puch Montana	58 cm	3	Bing 1/12	11	40	18,5	Ø 12	Ø 6,85	4020,853 a	Ramnummer på styrhuvudets hö. sida. Motorns fabr. Puch N 50
TSV 1476 Puch Florida	59 cm	3	Bing 1/12/225	11	40	18,5	Ø 12	Ø 6,8	7841,207 a	Ramnummer på ramens hö. sida nedanför övre stötdämparfäste. Motorns fabr. Puch MV 50 V3. Dispens från kravet på körriktningvisare samt att stopplykta skall tändas vid ansättning av framhjulsbromsen. Dispens för stopplykta gäller fordon som upptages i typintyg intill 1979-12-31
TSV 1477 Puch VZ 50V3	59 cm	3	Bing 1/12/225	11	38	17,5	Ø 12	Ø 6,8	SP 7841, 207A	Dispens från kravet på körriktningvisare finns för fordon som upptages i typintyg



Handbok för flygande inspektion
Mopedförteckning

14-02-08
Kontrollnr: 71
Gäller fr o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln	Antal hjulet	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkningar
TSV 1478 Puch Montana L	58 cm	3	Bing	11	40	18,5	Ø 12	Ø 6,85	4020,853 a	intill 1980-05-01
TSV 1479 Puch Montana GL	58 cm	3	Bing	11	40	18,5	Ø 12	Ø 6,85	4020,853 a	Ramn. på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Puch N50 Se anm. för TSV 1478
TSV 1480 Puch Montana 4	58 cm	4	Bing	11	50	18,5	Ø 12	Ø 6,85	4020,853 a	Se anm. för TSV 1478
TSV 1483 Puch Maxi K-3	55 cm	1	Bing 18/12/ 101A	13	47	18	Ø 12	Ø 8,7	E54/86	KLASS II. Ramnummer på ramens högra sida under sadelfäste. Motorns fabrikat PUCH E 50. Dispens: Färd- broms, manövrering
VoV 1500 REX Mark 3 K	23"	2	Villiers	11	40	20	Ø 12	Ø 7	U60-5185	
VoV 1501 REX 1 hk (Victoria) MS51	23"	2	Bing	12	32	18	Ø 8	Ø 7	U61-456	
VoV 1502 REX	23"	2	Villiers	11	38	19	Ø 12	Ø 7	U61-4265	
VoV 1503 REX	23"	3	Bing	12	38	17	Ø 9	Ø 7,7	U61-4447	
VoV 1504 REX 2-växlad	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,25	Ø 9,25	U64-540	
VoV 1505 REX 3-växlad	23"	3	Bing	12	38	17	Ø 9	Ø 7,85	U64-3507	Cyl.märkt 27-64
VoV 1506 REX Monza TT 3-växlad	23"	3	Bing	12	38	16,9	Ø 9	Ø 7,7	5020,1010	
VoV 1507 REX Tornado, S 3-växlad	23"	3	Bing	12	38	16,9	Ø 9	Ø 7,65	7020,141	
VoV 1508 REX 4-växlad	21"	4	Bing	11	40	17,5	Ø 9,3	Ø 9,3	8020,33	Fri höjd över kolv 4 mm
VoV 1509 Lambretta Luna	16"	3	Dellorto Sergeno SHA 14,9	-	-	13,0	Ø 9,0	Ø 7,0	8020,1298	Kraftöverföringen helt in- byggd Motorns fabr. Innocenti 505-3
VoV 1510 Rex	21"	1	Bing	11	38	17,5	Ø 10	Ø 9,5	9020,103	
VoV 1511 Lambretta Luna Sport	16"	3	Dellorto	-	-	13	Ø 14	Ø 10	9020,904 b	Kraftöverföringen helt in- byggd

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln	Total utväx- ling	Förgas- genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkingar	
VoV 1512 Rex Sachsmaster Mark II	58 cm	2	Bing 1/8,5/5	12	32	18,5	Ø 9,2	Ø 9,25	0020,369	Ramnummer på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Sachs 50/2 KS
VoV 1513 Rex Miniped Mark II	53 cm	1	Bing 1/10/99	11	40	18,6	Ø 10	Ø 9,5	0020,540 a	Ramnummer på styrhuvudets framsida. Motorns fabr. Sachs 502/1 AS
VoV 1514 Rex Comet Sport	57 cm	3	Bing 1/8,5/5	12	40	18,1	Ø 9,2	Ø 9,3	0020,590 b	Ramnummer på styrhuvudets framsida. Motorns fabr. Sachs 50/3 LFS
VoV 1515 Rex Comet Cross	57 cm	3	Bing 1/8,5/5	12	40	18,0	Ø 9,2	Ø 9,3	1020,1080	Se anm. för VoV 1514
VoV 1516 Rex Comet Cross	57 cm	3	Bing 1/8,5/5	12	40	18,0	Ø 9,2	Ø 9,0	2020,42	Ramnummer på styrhuvudets framsida.
TSV 1517 Rex Comet Racer	23"	3	Bing 1/8,5/5	12	40	18	Ø 9,2	Ø 9,1	2020,889	Motorns fabr. Sachs 50/3 KFS Ramnummer på styrhuvudet.
TSV 1518 Rex Miniped MK3	21"	1	Bing 85/10/101	11	50	18,5	Ø 10	15,5x9,3	4020	Motorns fabr. Sachs 50/3 KFS Ramnummer på styrhuvudets framsida. Automatisk kopp- ling. Motorns fabr. Sachs 504/1B
TSV 1519 Rex Hobby	56 cm	2	Bing 85/10/1101	11	50	18,5	Ø 10	15,5x8,9	4020,1011	Ramnummer på styrhuvudet. Motorns fabr. Sachs 505/2 AKS. Dispens från krav på körriktningvisare
TSV 1520 Rex Comet Grand Prix	58,5 cm	3	Bing 1/8,5/5	12	40	18,1	Ø 9,3	Ø 9,1	75020,524	Ramnummer på styrhuvudets framsida. Motorns fabr. Sachs 50/3 KFS. Dispens från krav på körriktningvisare
TSV 1522 Rex Sprint	58,5 cm	3	Bing 1/10/110	12	40	18	Ø 10	Ø 10	75020,349	Ramnummer på styrhuvudets hö. sida. Motorns fabr. Sachs 50/3 BKFS
VoV 1550 Victoria-Vicky standard	23"	2	Bing	13	35	17	Ø 9	Ø 7,7	U61-318 a	
VoV 1551 Victoria-Vicky super	23"	2	Bing	13	35	17	Ø 9	Ø 7,7	U61-318	



Handbok för flygande inspektion

Mopedförteckning

14-02-09
Kodfart. 72
Gäller fr o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln	Antal driv- hjulet	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkingar
VoV 1560 DKW-Sport	23"	3	Bing	12	38	17	Ø 9	Ø 7,7	U61-318 c	
VoV 1560 DKW-Sport	23"	3	Bing	12	38	17	Ø 9	Ø 7,7	U62-4560	Fläktkyld
VoV 1561 DKW-Humlan Standard	23"	3	Bing	11	35	17	Ø 9	Ø 7,7	U61-318 d	
VoV 1562 DKW-Humlan Super	23"	3	Bing	11	35	16	Ø 9	Ø 7,7	U61-1498	
VoV 1563 DKW Aero 3-växlad	23"	3	Bing	12	38	17	Ø 9	Ø 7,7	U64-250	Fläktkyld
VoV 1564 DKW Special 3-växlad	23"	3	Bing	12	35	16,5	Ø 9	Ø 7,7	U64-4001	
VoV 1570 Suzuki-M12S 3-växlad	(17x2,25)"	3	Mikuni	13	32	15,5	Ø 10	Ø 8,5	U64-892	" Däckets dim
VoV 1571 Suzuki-M12 3-växlad	(17x2,25)"	3	Mikuni	11	32	18,27	Ø 10	Ø 8,5	5020,1002	" Däckets dim
VoV 1572 Suzuki K50	55 cm	3	Mikuni VM 10 SC	11	40	21	Ø 10	Ø 5,0	0020,432	Ramnummer på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Suzuki k 50
TSV 1573 Suzuki K50M	56 cm	4	Mikuni VM 10 SC	10	40	20	Ø 10	Ø 7,2	75020,305	Ramnummer på styrhuvudets hö sida. Motorns fabrikat Suzuki k 50M
TSV 1574 Suzuki K 50 B	56 cm	4	Mikuni VM 10 SC	10	40	20	Ø 10	Ø 7,2	77220-183	Ramn. på styrhuvudets hö. sida. Motorns fabr. Suzuki K 50 B. Dispens från bestäm- melser om sadelns längd
TSV 1575 Suzuki K 50 BD	56 cm	4	Mikuni VM 10 SC	10	40	20	Ø 10	Ø 7,2	77220-183	Ramn. på styrhuvudets hö. sida. Motorns fabr. Suzuki K 50 DB
TSV 1576 Suzuki K50	56 cm	4	Mikuni VM 10 SC	10	38	19	Ø 10	Ø 7	E 46/79	Se Anm. för VoV 1572. Dis- pens från kravet på att stop- plykta skall tändas vid an- sättning av framhjulsbromsen finns för fordon som upptagits i typintyg 1979-12-31.
TSV 1577 Suzuki K50 D	56 cm	4	Mikuni VM 10 SC	10	38	19	Ø 10	Ø 7	E 46/79	Se Anm. för TSV 1576

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. axeln	Antal drivhjul	Total utväxling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkningar
TSV 1578 Suzuki K50	56 cm	4	Mikuni VM10SC	10	38	19	Ø 10	Ø 7,0	E114/82	Ramnr. på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Suzuki K50
TSV 1579 Suzuki K50D	56 cm	4	Mikuni VM10SC	10	38	19	Ø 10	Ø 7,0	E114/82	Se Anm. för TSV 1578
TSV 1580 Suzuki TS50X SA11C	61 cm	4	Mikuni 13,65	12	54	18,5	Ø 15	Ø 11,6		Klass I. Ramnr på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Suzuki A113
VoV 1600 Mustang 616	23"	2-3	Bing	12	41	16	Ø 9,5	7x14	U60-4636 a	
VoV 1601 Mustang 617	23"	2-3	Bing	12	41	16	Ø 9,5	7x14	U60-4636 b	
VoV 1602 Mustang 618	23"	3	Bing	11	41	15,5	Ø 9,5	7x14	U60-4636 c	
VoV 1603 Mustang 610	20"	2	Bing	12	34	13	Ø 9,5	7x14	U61-1437	
VoV 1604 Mustang 613	23"	2	Bing	82 ^{*)}	338 ^{*)}	17,5	Ø 10,2	Ø 10		^{*)} Uppgifterna avser remski- vans diameter i mm
VoV 1605 Mustang 618 Super Sport 3-växlad	21"	3	Bing	11	41	15,5	Ø 9,5	7x13,8	U63-2785	
VoV 1606 Mustang 618-Cross 3-växlad	23"	3	Bing	11	41	15,5	Ø 9,5	7x14	5020,359	
VoV 1607 Mustang 618-Cross Spec. Tt 3-växlad	23"	3	Bing	11	41	15,5	Ø 9,5	"	6020,78	
VoV 1608 Mustang 618 Super TT-SV	21"	3	Bing	11	41	15,5	Ø 9,5	"	8020,463	^{*)} bredd 14,1 mm, höjd i mitten 6,5 mm, höjd v sidorna 5,1 mm
VoV 1609 Mustang 618 Cross Special	21"	3	Bing	11	41	15,5	Ø 9,5	6,5x14,1	8020,563	
VoV 1610 Mustang Mamba-2	51 cm	2	Bing 1/9,5	11	34	14,5	Ø 9,5	14x6,9	0020,1328	Ramnummer på styrhuvudets vänstra sida. Motorns fabr. Zündapp 265-50
VoV 1611 Mustang Mamba-3	51 cm	3	Bing 1/9,5	11	36	13,6	Ø 9,5	14,0x6,9	0020,1328 b	Ramnummer på styrhuvudets vänstra sida. Motorns fabr. Zündapp 278-08



Handbok för flygande inspektion
Mopedförteckning

14-02-10
Kontrollnr. 73
Gäller fr o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal utg. axeln	kugg på driv- hjulet	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkingar
TSV 1612 Mustang Cobra	58 cm	3	Bing 1/9,5	11	41	15,5	Ø 9,5	14,1x6,7	2020,143	Ramnummer på styrhuvudets högra sida. Motors fabr. Zündapp 278-08 I.O
TSV 1613 Mustang Cobra	58 cm	3	Bing 1/10/121	10	41	17	Ø 10	Ø 7,7	4020,359 b	Ramnummer på styrhuvudets framsida. Motors fabr. Zün- dapp 278-08
TSV 1614 Mustang Anaconda	58 cm	3	Bing 1/10/121	10	41	17	Ø 10	Ø 7,7	4020,359 b	Se TSV 1613
TSV 1615 Mustang Mamba-3	51 cm	3	Bing 1/10/122	10	36	15,0	Ø 10	Ø 7,7	4020,811 a	Se TSV 1611. Dispens från krav på körriktningvisare
TSV 1616 Mustang 617	59 cm	2	Bing 1/10/122	10	41	19,2	Ø 10	Ø 7,7	4020,811 b	Se TSV 1610
TSV 1617 Mustang Cross	58 cm	3	Bing 1/10/122	10	41	17,0	Ø 10	Ø 7,7	4020,811 c	Se TSV 1615
TSV 1618 Mustang Mamba-2	51 cm	2	Bing 1/10/122	10	34	16	Ø 10	Ø 7,6	4020,811 d	Se TSV 1610. Dispens från krav på körriktningvisare
TSV 1619 Mustang Corbra 6482	58 cm	3	Bing 1/10	10	43	18	Ø 10	Ø 7,7	E 44/79	Ramnummer på styrhuvudets vä. sida. Motors fabr. Zün- dapp 278-04. Dispens från kravet på körriktningvisare finns för fordon som upptagits i typintyg intill 1980-10-01
TSV 1620 Ej godkänd. Enligt fabrikant felmärkt. Skall vara TSV 1615.										
VoV 1650 Tomos	23"	2	Bing	10	34	19,5	Ø 12	Ø 6,1	U61-70	
VoV 1651 Tomos L9	23"	2	Bing	10	34	19,5	Ø 12	Ø 6,1	U61-70	
VoV 1653 Tomos L9 2-växlad	23"	2	Bing	10	34	19,5	Ø 12	Ø 6,1	U63-2786 a	
VoV 1654 Tomos Scooter 2-växlad	23"	2	Bing	10	34	19,5	Ø 12	Ø 6,1	U63-2786 c	
VoV 1660 Tomos Sport	23,5"	2	Bing	10	34	19,5	Ø 12	Ø 6,1	U61-4051	
VoV 1661 Tomos Sport 2-växlad	23"	2	Bing	10	34	19,5	Ø 12	Ø 6,1	U63-2786 b	
VoV 1670 Tomos PS 2-växlad	23"	2	Bing	10	31	17,8	Ø 12	Ø 6,75	5020,400 a	
VoV 1671 Tomos 2-växlad	23"	2	Bing	10	35	18	Ø 12	Ø 6,8	6020,1024	
VoV 1672 Tomos GT 4-växlad	61 cm	4	Bing	10	35	18	Ø 12	Ø 6,8	7020,1029	

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. axeln	driv-hjulet	Total utväxling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkningar
VoV 1673 Tomos Trip	61 cm	3	Bing	12	33	18	Ø 12	Ø 6,8	8020,1159	
VoV 1674 Tomos GT	61 cm	3	Bing	12	33	18	Ø 12	Ø 6,8	9020,765	
VoV 1675 Tomos TS 50	61 cm	3	Bing 1/12/180	12	33	18	Ø 12	Ø 6,8	1020,430	Ramnummer nedanför höger övre stötdämparfäste. Motorns fabrikat Tomos
VoV 1676 Tomos Aut De Luxe	53 cm	-	Encarvi A11	11	52	19,5	Ø 8	Ø 8	8020,1179	Ramnummer på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Anker Laura 48 A
VoV 1701 Monark 619	23"	3	Encarvi	12	34	19	Ø 10	6x12,5 ⁷)	U60-5244 g	⁷) (Ø 8,9)
VoV 1709 MCB	20"	3	Bing	15	33	19,35	Ø 9,3	Ø 9,2	8020,908 g	Invalidfordon. 2-steps automatisk växellåda. Trehjulig
VoV 1711 Monark 629	8",20"	2	Encarvi	12	38	21,5	Ø 10	6x5 ⁷)	U60-5244 l	⁷) (Ø 9,9). Trehjulig
VoV 1721 Monark 669	20"	2	Encarvi	12	33	18,5	Ø 10	6x12,5 ⁷)	U60-5244 h	⁷) (Ø 8,9). Trehjulig
VoV 1722 Monark 1722	20"	2	Encarvi	12	33	18,7	Ø 10	Ø 9	U62-2349	Trehjulig
VoV 1731 Monark 1731	8",23"	2	Encarvi	12	44	25	Ø 10	6x12,5 ⁷)	U61-1756 a	⁷) (Ø 9). Trehjulig
VoV 1741 Monark 1741	8",23"	2	Encarvi	12	44	23,5	Ø 10	6x12,5 ⁷)	U61-1756 b	⁷) (Ø 9). Trehjulig
VoV 1800 Svalan 19 K	23"	2	Bing	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U61-387	
VoV 1850 NSU-Quickly	23"	2	Bing	12	45	20	Ø 8	Ø 6,8	U61-653 a	
VoV 1851 NSU-Quickly T	23"	2	Bing	11	38	18	Ø 8	Ø 6,8	U61-653 b	
VoV 1852 NSU-Quickly TTK	23"	3	Bing	11	38	18	Ø 8	Ø 6,8	U61-653 c	
VoV 1900 Rusch-RM-EM 50 II	23"	2	Bing	13	35	17	Ø 9	Ø 7,7	U61-771 b	
VoV 1910 Rusch-RM-EM 50 III	23"	3	Bing	12	38	17	Ø 9	Ø 7,7	U61-771 a	
VoV 1912 Rusch-RM-Sport 3-växlad	23"	3	Bing	11	40	19,4	Ø 9	Ø 7,8	U64-4190	
VoV 1914 Rusch-Sport	57 cm	4	Bing 1/8,5/14	11	40	17	Ø 9,25	Ø 9,25	0020,495	Ramn på styrhuvudets vänstra sida. Motorns fabr Sachs 50/4 LKS
VoV 1920 Rusch-RM-Y3K	23"	2	Villiers	11	40	20	Ø 12	Ø 7	U61-772	
VoV 1950 Victoria-Vicky K61	23"	2	Bing	13	35	17	Ø 9	Ø 7,7	U61-1189	



Handbok för flygande inspektion
 Mopedförteckning

14-02-11
 Kontakt: nr. 74
 Gäller fr o m
 1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal utg. axeln	Antal drivhjul	Total utväxling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkningar
VoV 2050 NMW Packi 2-växlad	16",20"	2	Bing	11	48	19	Ø 12	Ø 5,8	U61-2337 a	Trehjulig
TSV 2050 Kreidler Florett Cross	58 cm	3	Bing 1/10/70	11	36	16,9	Ø 10	Ø 7,1	4020,1006 d	Se Anm. för TSV 2051
VoV 2051 NMW Packi	16"	2	Bing	11	34	18	Ø 12	Ø 6,8	U62-2366	Trehjulig
TSV 2051 Kreidler	58 cm	3	Bing 1/10/77	11	36	16,9	Ø 10	Ø 7,1	4020,1006 d	Ramnr. på främre motorfästets högra sida. Motorns fabr. Kreidler TU-M-186. Dispens från krav på körriktningssvisare
VoV 2053 NMW Packi	16",20"	3	Bing	11	34	16	Ø 12	Ø 6,8	U64-539	Trehjulig
VoV 2054 NMW Packi	16",20"	3	Bing	11	34	17	Ø 10	Ø 6,8	U64-4255	Trehjulig
TSV 2055 NMV Packy	48 cm	3	Bing 85/10/108	15	39	16,0	Ø 10	Ø 10	T163, 1875/89	Klass I. Ramnr. på ramen till vänster om styrstolpe. Motorns fabr. Sachs 506/3By. Dispens: Motoreffekt, halvljusstrålkastares placering, främre kedjedrevs märkning (teckenhöjd)
VoV 2060 TSV 2080 Trehjuliga										
VoV 2060 NMW Partner	16"	2	Bing	11	34	13	Ø 12	Ø 5,8	U61-2737 b	*) Alt. kan dessa i invalidutf. vara försedda med HVA-motor med el-start och/eller backväxel. Cylinderfoten är märkt 1,5. Förgasarens (Bing) minsta genomströmm.-diam. är 12 mm. Insugningskanalens minsta dim. är 12 mm. SP-intygsnummer gäller ej dessa varianter. Övriga data överensstämmer med förteckn.
VoV 2062 NMW Partner	16"	2	Bing	15	28	14	Ø 10	Ø 8,3	U62-2365	
VoV 2063 NMW Partner	16"	3	Bing	11	28	13,4	Ø 10	Ø 8,3	U63-2059 a	
VoV 2064 NMW Partner	16"	2	Bing	15	28	14,4	Ø 10	Ø 8,3	U63-2059 b	

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal utg. drivaxeln	Antal kugg på drivhjulet	Total utväxling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkingar
VoV 2065 ^m NMW Partner 3-växlad	16"	3	Encarvi	11	28	14	Ø 10	Ø 8,4	8020,479 a	
VoV 2066 ^m NMW Partner 2-växlad	16"	2	Encarvi	11	34	17	Ø 10	Ø 8,4	8020,479	
VoV 2067 NMW Partner Shopper	16"	3	Bing	11	28	14	Ø 9,2	Ø 9,2	9020,6706	
VoV 2068 NMW Partner Shopper	16"	2	Bing	15	24	14	Ø 9,25	Ø 9,25	9020,670 a	2-steps automatisk växellåda
VoV 2069 NMW Shopper	40 cm	2	Bing 1/8,5/16	15	24	14	Ø 9,2	2xØ 12,1	1020,1023	2-steps automatisk växellåda. Ramnr. till vänster framför förarplats. Motorns fabr. Sachs 50/1,5 PS. Fordonet godk. med 1.5 hk motor enl. disp. 316-710618
VoV 2071 NMW Partner P-100	20"	1	Encarvi	13	34	20,5	Ø 10	Ø 8,5	7020,527	
VoV 2072 NMW Partner P-100 3-växlad	20"	3	Encarvi	11	34	16,9	Ø 10	Ø 8,4		
VoV 2073 NMW-P-100	20"	2	Encarvi	15	28	16,5	Ø 9,25	Ø 9,25	9020,637	2-steps automatisk växellåda. Motor, färd- och parkeringsbromsreglage alt. höger eller vänster sida
TSV 2074 NMW-P100	20"	2	Bing 1/8,5/16	15	34	19,8	Ø 9,2	2xØ 11,1	2020,472	Ramnr. på främre del av ramtunnel. Motorns fabr. Sachs 50/1,5. Ps Saxonette aut. Fordonet godkänt med dispens från bestämmelse om motoreffekt enl. TSV:s skrivelse Dnr. 316-710618. 2-steps automatisk växellåda. Motor, färd- och parkeringsreglage alt. höger eller vänster sida.



Handbok för flygande inspektion
Mopedförteckning

14-02-12
Kontrollnr. 75
Gäller fr o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv-axeln hjulet		Total utväxling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkningar
TSV 2075 NMV Partner P-100 BE	49 cm	2 ^o	Bing	15	34	20,0	Ø 9,2	2xØ 11	E128/86	Klass I. Ramnr. på vindskyddets insida. Motorns fabr. Sachs 50 AMLR S/Z. Dispens beträffande motoreffekt 1,07 kW, membranventils genomströmningsarea, främre kedjedrevs utbyttbarhet och halvjusteralkastares justerbarhet i sidled. ^o 2-växlad automat med backväxel
TSV 2080 NMV Shopper	16"	2	Bing 1/8,5/16	15	24	14	Ø 9,2	2xØ 12,1	1020,1023	2-steps automatisk växellåda. Ramnr. till vänster framför förarplats. Motorns fabr. Sachs 50/1,5 PS. Fordonet godkänt med 1.5 hk motor enligt dispens 316-710618
TSV 2081 NMV Shopper P202B	40 cm	2 ^o	Bing	15	24	14	Ø 9,2	^o	E32/85	KLASS I. Trehjulig. ^o + backväxel. ^o Bladventil. 2 st hål Ø 11 mm. Ramnummer på vänster hjuls insida. Motorns fabrikat Sachs 50 AMLR S. Dispens: Motoreffekt 1,07 kW, membranventils genomströmningsarea, främre kedjedrevs utbyttbarhet och halvjusteralkastares justerbarhet i sidled.
TSV 2082 NMV Shopper P202 BE	40 cm	2 ^o	Bing	15	28	16	Ø 9,2	^o	E128/86	KLASS I. Trehjulig. Försedd med elstart. I övrigt se anm. för TSV 2081.
VoV 2150 Komar-MR 232	23"	2	G 12	12	44	17,5	Ø 12	Ø 8	U64-1641	

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal utg. drivaxeln	Antal kugg på hjulet	Total utväxling	Förgasgenomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkningar
VoV 2151 Komar-MR 232 2-växlad	23"	2	G 12	12	44	17,4	Ø 12	Ø 8	5020,441	
VoV 2152 Komar 2152 2-växlad	23"	2	C 12	12	44	17,5	Ø 12	Ø 8	7020,759	
VoV 2200 Kreidler Florett 3-växlad	23"	3	Bing	10	36	17	Ø 10	Ø 7	U64-4584 b	
VoV 2201 Kreidler Florett K 54/32-S 3-växlad	21"	3	Bing	10	36	17	Ø 10	Ø 7	8020,317	
VoV 2250 WICI Ultra	23"	2	Encarvi	14	34	19	Ø 10	Ø 8,4	5020,1132 a	
VoV 2251 WICI Sport	23"	2	Encarvi	14	34	19	Ø 10	Ø 8,4	5020,1132 b	
VoV 2300 Flücht-Derby 3-växlad	23"	3	Encarvi	11	40	20	Ø 10	Ø 8,5	8020,289	
VoV 2400 SCO Bonnie	21"	1	Bing	11	40	18,5	Ø 10	Ø 9,5	8020,772	
VoV 2600 DBS Safir	57 cm	2	Bing 1/8,5/5	12	32	18,5	Ø 9,2	Ø 9,2	1020,623 a	Ramnr på styrhuvudets vänstra sida. Motorns fabr. Sachs S50/2 KS
TSV 2601 DBS Safir 2601	57 cm	2	Bing 1/8,5/5	12	32	18,5	Ø 9,2	Ø 9,2	2060,692 a	Ramnr. på styrhuvudets vänstra sida. Motorns fabr. Sachs 50/2 KFS
TSV 2610 DBS Handy 2610	54 cm	2	Bing 85/10/101	11	50	18,5	Ø 10	15x8,9	4020,988	Ramnr. på ramens översida under pakethållare. Motorns fabr. Sachs 505/2AKS. Dispens föreligger för kravet på körriktningvisare
TSV 2620 DBS Sport 2620	57 cm	3	Bing 1/8,5/5	11	35	17,2	Ø 9,1	10,0x10,5	1020,1742	Ramnr. på styrhuvudets vänstra sida. Motorns fabr. Sachs 50/3 KFS
TSV 2621 DBS Panter 2621	58 cm	3	Bing 1/8,5/5	11	35	17	Ø 9,2	Ø 9,1	2020,692 b	Se anm. för TSV 2620
TSV 2622 DBS Panter 2622	23"	3	Bing 1/8,5/5	11	35	17,24	Ø 9,2	Ø 9,1	75020,454	Ramnr. på styrhuvudets vänstra sida. Motorns fabr. Sachs 505/3 KFS. Dispens föreligger för kravet på körriktningvisare



Handbok för flygande inspektion

Mopedförteckning

14-02-13
Kodnr: 76
Gäller fr o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln	Antal driv- hjulet	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkningar
VoV 2630 DBS Safir Automat	57 cm	2	Bing 1/8,5/5	13	28	19	Ø 9,2	Ø 9,2	1020,613 b	Ramn. på styrhuvudets vän- stra sida. 2-steps aut. växellå- da. Motorns fabr. Sachs S50/AS
TSV 2635 DBS Herkules	56 cm	1	Bing 85/10/101	11	50	18,5	Ø 10	Ø 15x8,9	4020,818	Ramn. på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Sachs 504/1BS. Dispens föreligger för kravet på körriktningvisare
TSV 2800 Solifer Speed 614 A	58 cm	3	Bing	13	35	17,5	Ø 12	Ø 6,8	2020,261	Ramn. på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Tomos 3 V 207940
TSV 2810 Solifer Turist FT	58 cm	3	Bing 1/12/180	12	33	18	Ø 12	Ø 6,8	2020,376	Ramn. på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Tomos 3 V 207940
TSV 2900 Yamaha 381	56 cm	4	Mikuni 3438 E 1	9	39	17,5	Ø 10	Ø 4,95	4020,893	Ramn. på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Yamaha Tum 178
TSV 2901 Yamaha 381 FS1-DX	56 cm	4	Mikuni 3448 E 1	9	39	17,5	Ø 10	Ø 4,95	4020,893	Se anm. för TSV 2900
TSV 2902 Yamaha 381 FS1-S	56 cm	4	Mikuni 3438 E 1	9	39	17,5	Ø 10	Ø 4,95	4020,893	Se anm. för TSV 2900
TSV 2903 Yamaha 1x5	56 cm	4	Mikuni K381 65 E 1	10	45	18	Ø 10	Ø 6,8	76220,341 b	Ramn. se TSV 2900
TSV 2904 Yamaha 1x5 FSI-S	56 cm	4	Mikuni K381 65 E 1	10	45	18	Ø 10	Ø 6,8	76220,341 b	Se anm. för TSV 2900
TSV 2905 Yamaha 1 V 9	40,5 cm	3	Mikuni 1 V 800	13	34	11	Ø 10	Ø 5,8	76220,380 a	Ramn. se TSV 2900 Motor: Yamaha 1 V 9
TSV 2906 Yamaha 3F1-FSI-DX	56 cm	4	Mikuni VM 10	10	45	18	Ø 10	Ø 6,8	7841, 288 A	Ramn. på styrhuvudets högra sida. Motorns fabrikat Yamaha 3F1. Dispens från kravet på att stopplykta skall tändas vid ansättning av fram- hjulsbromsen finns för fordon

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. drivaxeln	Total utväxling	Förgasgenomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkningar	
TSV 2907 Yamaha 3F1-FS1	56 cm	4	Mikuni VM 10	10	45	18	Ø 10	Ø 6,8	7841,288 A	<p>som upptagits i typintyg intill 1979-12-31</p> <p>Se Anm. för TSV 2906</p>
TSV 2908 Yamaha FS1 5A4 Special	57 cm	4	Mikuni VM10	9	45	20	Ø 10	Ø 6,8	590/80	Ramn. på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Yamaha 5A4
TSV 2909 Yamaha DT 50M 29J	62 cm	4	TK	10	50	20	Ø 12	Ø 10,0	E220/82	Ramn. på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Yamaha 29J
TSV 2910 Yamaha DT50R 4 AD	62 cm	4	Dellorto	10	48	19	Ø 14	Ø 14		Klass I. Ramn. på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Yamaha. Avgasrörets främre del försedd med strypning Ø 9,2 mm
TSV 2950 Kynast Elektro-Mofa typ K374	43 cm	1	-	1)	50	12,5	-	-	4020,766	Ramn. på styrhuvudets högra sida. Motorns fabr. Bosch GPA. Driftsspänning 24V. 1) Diam. på motoraxelns remskiva 30 mm på mellanaxeln s kedjedrev 18. Dispens från kravet på utväxlingsanordningens festsättning finns. För fordon som upptagits i typintyg intill 1980-05-01 finns dessutom dispens från kravet på körriktningvisare
VoV 3000 Öglaend - DBS - Swing 3000	23"	2	G 12	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U61-3702	
VoV 3020 Öglaend - DBS - Swing Sport	23"	2	G 12	13	36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U62-4334	
VoV 3021 Öglaend - DBS - Swing Sport	23"	2	G 12	12	33	18,9	Ø 9,2	Ø 9,2	U63-3617	
VoV 3022 DBS - Sport - 3022 - 4-växlad	23"	4	Bing	11	40	17	Ø 9,3	Ø 9,2	5020,526	



Handbok för flygande inspektion
Mopedförteckning

14-02-14
Kodnr. nr. 77
Gäller fr o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln hjulet	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkningar
VoV 3024 DBS - Sport - 3024 3-växlad	23"	3	Bing	11 35	17,2	Ø 9,3	Ø 9,2	8020,260	
VoV 3030 Öglaend - DBS - Saxonette	23"	1	G 12	13 28	21	Ø 9,2	Ø 9,2	U62-922	
VoV 3033 DBS - Saxonette 3033	23"	2	G 12	12 28	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U63-1401	
VoV 3037 DBS Amigo	21"	1	Bing	12 40	17	Ø 10	Ø 9,5	9020,529 b	
VoV 3050 Sisu de Luxe	23"	2	G 12	11 34	21	Ø 9,2	Ø 9,2	U61-386	
TSV 3150 Kreidler Florett Cross	58 cm	3	Bing 1/10/771	11 36	17	Ø 10	Ø 7,1	4020,1006 b	Ramr. på främre motor- fästets högra sida. Motors fabr. Kreidler TU1M 186. Dispens från kravet på kör- riktningsvisare
VoV 4000 Cimatti-Standard TT	23"	2	G 12	13 36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U63-625	
VoV 4001 Cimatti-Standard Crossmaster 2-växlad	23"	2	Bing	13 36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U63-3619 a	
VoV 4002 Cimatti-Standard Sportmaster 2-växlad	23"	2	Bing	13 36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U63-3619 b	
VoV 4003 Testi-Standard- Telstar 2-växlad	23"	2	Bing	13 36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U63-3619 c	
VoV 4004 Testi-Standard- Weekendcross 2-växlad SGP	62 cm ^m	2	Bing	13 36	19	Ø 9,2	Ø 9,2	U63-3619 d	" MC-däck 19"x2,50"
VoV 4005 Testi-Standard- Telstar 4-växlad	23"	4	Bing	11 44	19	Ø 9,3	Ø 9,2	U64-3367	
VoV 4006 Testi-Standard- Weekendcross 4-växlad	62 cm	4	Bing	11 44	18,95	Ø 9,3	Ø 9,2	U64-3367 b	

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. drivaxeln	på hjulet	Total utväxling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkningar
VoV 4007 Malaguti-Standard-Italia 2-växlad	16"	2	Bing	13	26	13,7	Ø 9,2	Ø 9,2	U64-3253 a	
VoV 4008 Testi-Standard-Saxonette	23"	2	Bing	13	28	21	Ø 9,3	Ø 9,3	U64-3253 b	
VoV 4009 Testi-Standard-Saxonette-Automatic	23"	2	Bing	13	36	2:an24,46	Ø 9,25	Ø 9,25	U64-3253 c	
VoV 4010 Testi-Standard-American-Cross 4-växlad	62 cm	4	Bing	11	44	18,95	Ø 9,2	Ø 9,2	5020,886	
VoV 4011 Testi-Standard-Western Trail 4-växlad	60 cm	4	Bing	11	40	18,95	Ø 9,2	Ø 9,2	6020,258	
TSV 4012 Testi Cricket P4E	58 cm	4	Dellorto SHA 14-9	12	42	18,5	Ø 9	Ø 7	E56/79	Ramnummer på vä. bakre motorfäste. Motors fabr. Minarelli P4E. Dispens från kravet att stopplykta skall tändas vid ansättning av framhjulsbromsen finns för fordon som upptagits i typintyg intill 1980-04-30
TSV 4013 Testi Cricket II	56 cm	4	Bing 1/9/53a	12	38	15,5	Ø 9	Ø 8,5	E45/79	Ramnummer på vä. bakre motorfäste. Motors fabr. Casal M 150 SW. Dispens från kravet på SEN-märkt svänghjuls magnet finns för fordon som upptagits i typintyg intill 1981-12-31
TSV 4020 Casal 50 cc	59 cm	4	Bing	12	43	17	Ø 9	Ø 8,5	3020,717	Ramnr. på styrhuvudets högra sida. Motors fabr. Casal 14 150 P
TSV 4021 Casal K 190	58 cm	4	Bing 1/9/53a	13	38	14	Ø 9	Ø 8,5	E45/79	Ramnr. på styrhuvudets hö. sida. Motors fabr. Casal M 150SW. Dispens från kravet



Handbok för flygande inspektion
 Mopedföreteckning

14-02-15
 Kontor: s. 78
 Gäller fr o m
 1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln	på driv- hjulet	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkingar
TSV 4023 Casal K 190 Sport	58 cm	4	Bing 1/9/53a	13	38	14	Ø 9	Ø 8,5	E45/79	på godkänd ljusomkopplare finns för fordon som upptagits i typintyg 1980-12-31. För fordon som upptagits i typintyg intill 1980-05-01 finns dessutom dispens från kravet att stopplykta skall tändas vid ansättning av framhjulsbromsen. Slutligen har dispens från kravet på SEN-märkt svänghjuls magnet meddelats för mopeder som upptagits i typintyg intill 1981-12-31 Se Anm. för TSV 4021
TSV 4050 Kreidler Floret K54/320	58 cm	3	Bing 1/10	11	36	17	Ø 10	Ø 7	E20/80	Ramnummer på främre motorfäste hö. sida. Motorns fabr. Kreidler B 15,22. Dispens från kravet på körriktningssvisare finns till och med ramnummer 3215750, 1980-12-31
TSV 4051 Kreidler Cross K54/320	58 cm	3	Bing 1/10	11	36	17	Ø 10	Ø 7	E20/80	Ramnummer på främre motorfästets hö. sida. Motorns fabr. Kreidler B15,22. Dispens från kravet på körriktningssvisare finns till och med ramnummer 3215626. 1980-12-31
TSV 4100 Fantic TX270	61 cm	4	Dellorto SHA 14,9	12	40	17,5	Ø 9	Ø 9	7841,157	Ramnummer på ramförstärkning under styrhuvudet. Motorns fabr. Fantic CA4K. Dispens från kravet på att stopplykta skall tändas vid ansättning av framhjulsbrom

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkningar	
ASB 6001 Honda MB50 AC01	59 cm	4	HM166	10	45	21	Ø 13,3	Ø 6,5	S717/79	sen finns för fordon som upptagits i typintyg 1979-12- 31 Råmnummer på styrhuvudets hö. sida. Motors fabr. Honda BM 50 AC 01. Dispens från kravet på effektiv sittlängd finns för fordon som upptages i typintyg intill 1981-06-30 El-moped. Ramnr. på styrhu- vudets vänstra sida. Motors fabr. Applaid BA3632-16920-48.
ASB 6002 Berix Elmoped	54 cm	1	-	12	76	6,5	-	-	-	Ramnr. på styrhuvudets högra sida. Motors fabr. Honda AD01E Remskivans ytterdiam. på utg. axel. 56 mm Remskivans ytterdiam. på mellanaxel 94 mm. Ramnr. på höger sida innanför kédjeskydd. Motors fabr. Piaggio Ciao CIM
ASB 6003 Honda MT50 AD01	54 cm	4	Keihin Seiki PF06B HM166	12	45	17,5	Ø 13,0	Ø 8,0	E79/82	Remskivans ytterdiam. på utg. axel. 56 mm Remskivans ytterdiam. på mellanaxel 94 mm Ramnr. på höger sida innanför kédjeskydd. Motors fabr. Piaggio Ciao CIM
ASB 6004 Piaggio Ciao PX	54 cm	1	Dellorto SHA 12,10	-	-	16,5	Ø 10	7,0x9,2	E83/82	Remskivans ytterdiam. på utg. axel 56 mm. Remskivans ytterdiam på mellanaxel 94 mm Ramnr. på bränsletankens undersida innanför kabelskydd. Motors fabr. Piaggio SI S1M
ASB 6005 Piaggio SI	51 cm	1	Dellorto SHA 12,10	-	-	16,5	Ø 10	6,7x8,8	E162/82	Remskivans ytterdiam. på utg. axel 56 mm. Remskivans ytterdiam på mellanaxel 94 mm Ramnr. på bränsletankens undersida innanför kabelskydd. Motors fabr. Piaggio SI S1M
ASB 6006 Casal K190	58 cm	4	Bing 1/9/53A	13	40	15	Ø 9	Ø 8,5	E45/79	Ramnummer på styrhuvudets högra sida. Motors fabr. Casal, typ M150 SW



Handbok för flygande inspektion
Mopedförteckning

14-02-16
Kontrollnr. 79
Gäller fr o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkingar	
ASB 6007 Casal K 190 Sport	58 cm	4	Bing 1/9/53A	13	40	15	Ø 9	Ø 8,5	E45/79	Se Anm. för ASB 6006
ASB 6008 Velosolex 3800	59 cm	1	Solex 6,5 LI	-	-	13	Ø 6,5	Ø 6,0		KLASS II. Ramnummer på ram intill styrhuvudets högra sida. Motors fabr. Motobecane 3800. Drivrulle Ø 41,5 mm, direkt drift
ASB 6009 Jawa 30 210	54 cm	-	Jihov 2909 DC	12	51	15	Ø 9,0	Ø 8,0	E13/85	KLASS II. Ramnummer på styrhuvudets högra sida. Motors fabr. Jawa X30. 2-steps automatisk växling
ASB 6010 Piaggio Ciao P	54 cm	1	Dellorto SHA 12/7	-	-	16,5	Ø 7,0	Ø 7,2	E14/85	KLASS II. Ramnummer på höger sida innanför kedjeskydd. Remskivans ytterdiam. på utg.axel 56 mm. Remskivans ytterdiam. på mellanaxeln 94 mm. Motors fabrikat Piaggio Ciao P C7E2T. Motors effekt överstiger 1,0 hk.
ASB 6011 Piaggio Superbravo	54 cm	1	Dellorto SHA 12,7	-	-	15,5	Ø 7,0	Ø 7,2	T 104/88	KLASS II. Ramnr. på konsol över motor. Motors fabr. Piaggio EEV3T. Remskivans ytterdiam. på utg. axel 75 mm på drivhjulet 100 mm. Dispens från kravet på färbromsens manövrering och avgasens huvudriktning
ASB 6012 Peugeot 103SPX	58 cm	-	Gurtner GA12	10	56	20	Ø 12,0	Ø 11,3		KLASS II. Ramnr. på styrhuvudets hö sida. Motors fabr. Peugeot T053. Dispens: bakhjulsbromsens manövrering, halvljusstrålkastares justerbarhet i sidled, förgasarmärkning och teckenhöjd. Bussning i avgasfläns 9,0 mm.

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkningar
ASB 6013 Tomos A5 SC	52 cm	1	Dellorto SHA 14 12 P	26	28	16,5	Ø 12	Ø 5,6	Bladventil 2 st hål, diameter 8 mm KLASS II. Ramnr. i bakre hjulhus över fjäder. Motorns fabr. Tomos A5 SC. Dispens: Bakhjulsbroms manövreras med vänster hand.
ASB 6014 Electrotrike 48	46 cm	-	-	-	-	9,5	-	-	KLASS I. Ramnr. på styrhuvudets högra sida. Motorns fabrikat Specma, elektrisk. Driftspänning 48 V. Antal passagerare: 1. Ytterdiameter på motorns remskiva 90 mm, ytterdiameter på mellanremskiva 265 mm, ytterdiameter på mellanremskiva 103 mm, ytterdiameter på drivhjulsets remskiva 330 mm. Dispenser: Huvudstrålkastares placering i sidled. Strålkastare och lyktor av för bil godkänd typ. Bakre positionslyktors och stopplyktors antal.
ASB 6015 Garelli Gary Uno	53 cm	-	Dellorto	11	42	18	Ø 10	Ø 10,8	KLASS II. Ramnr. på ramens högra sida under styrhuvudet. Automat. Motorns fabr. Garelli. Dispens: Färdbroms, bakre hjulbroms, manövrerbar med vänster hand.
ASB 6016 TFR Luna	52 cm	1	Spaco 12.10	-	-	20,0	Ø 10	Ø 7	KLASS II. Ramnr. på vänster bakre svängarms insida. Motorns fabr. Kinetic CM50. Remskivans ytterdiam. på



Handbok för flygande inspektion
Mopedförteckning

14-02-17
Kontrollnr. 80
Gäller fr o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkningar
ASB 6017 Tori AS-X	38 cm	1	Dellorto SHA 14.9	26	22	13,0	Ø 9	Ø 8,5	T 65/91 utg. axel 55 mm och på driv- hjulet 95 mm. Dispens: Bak- hjulsbromsens manövrering och främre remskivans utrym- me. KLASS II. Ramnr. på ramens höger bakre motorfäste. Motorns fabr. Tomos A52. Dispens: Färdbromsens manövrering. KLASS I. Ramnr. på konsol framför bakhjul. Motorns fabr. Honda AB25E. Remskivans ytterdi- am. på utg. axel 88 mm och på drivhjulet 105 mm. Dis- pens: Bakre hjulbroms manöv- rerbar med vänster hand. KLASS I. Ramnr. på chassi framför sadel. Motorns fabr. Boech GPA24V. Elektrisk. Dispens: Halvljusstrålkastares placering i höjddled, ej god- känd typ av halvljusstrålkasta- re, körriktningvisare, baklyk- ta och stopplykta. KLASS I. Chassinummer på reservhjulsfäste. Avgasrör vid motor, minsta dimension 12,0 mm. Dispens: Två huvud- strålkastare, positionslyktor och stopplyktor. Strålkastare och lyktor av för bil godkänd typ. Motoreffekt 1,2 kW. Dispenser gäller för mopeder
ASB 6018 Honda PK50 Wallaro AB25	54,5 cm	1	Keihin PA 38J	-	-	15	Ø 12	Ø 6,0	
ASB 6019 Transportel	48 cm	-	-	13	65/76/ 95	15,7/ 19,5	-	-	
ASB 6020 Amica P 50	45 cm	4	Dellorto SHB C18.16 N	-	-	13,5	Ø 16	Ø 17	

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat	Antal kugg på utg. drivaxeln	på hjulet	Total utväxling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygsnummer alt. ASB-motorprov	Anmärkningar
ASB 6021 Galassia 50 Pag 51	21,5 cm	4	Dellorto SHB C18.16N	-	-	18,5	Ø 16	Ø 19		<p>som tas upp i typintyg före 1994-01-01.</p> <p>KLASS I. Chassinummer på höger bakre övre fjäderfäste. Motorns fabr. Piaggio TL2M1. Avgasrör vid motor, minsta dimension 12,7 mm. Dispens: Halvljusstrålkastare, bakre positionslyktor, stopplyktor, körriktningvisare för bil typgodkända. Halvljusstrålkastare, bakre positionslyktor och stopplyktor, placering. Dispens: Motoreffekt 1,1 kW. Dispensen för motoreffekt gäller för mopeder som tas upp i typintyg före 1994-01-01.</p>
ASB 6022 Stella RMZ.2. 134	41 cm	2	Jikov 2909	11	45	14,5	Ø 9,5	Ø 8,0		<p>KLASS II. Ramnr. på styrehuvudets högra sida. Motorns fabr. ZVL Kolarovo M 225.</p>
ASB 6023 Bajaj Bonnie Sunny	39 cm	1	Nuret NJ 30013 BLE	12	34	13,0	Ø 13	Ø 13		<p>KLASS II. Ramnr. på ramens vänstra sida bakom framhjul. Motorns fabrikat Bajaj Sunny. Dispens: Bakre hjulbroms manövrering. Huvudstrålkastare av ej godkänd typ och endast med 35 W glödlampa. Baklykta ej av godkänd typ och endast med 4 W glödlampa. Dispensen gäller t o m 1993-01-01.</p>
ASB 6024 Peugeot FE051	41 cm	-	Keihin	-	-	17,5		19x14 mm oval		<p>KLASS II. ¹⁾ 148 mm². Ramnr. på motororfäste på vänster sida. Motorns fabr.</p>



Handbok för flygande inspektion
Mopedförteckning

14-02-18
Kont.-nr. 81
Gäller fr o m
1992-12-01

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal Förgasarens växlar fabrikat	Antal kugg på utg. driv- axeln hjulet	Total utväx- ling	Förgas genomst.	Insugn. dim.	SP intygs- nummer alt. ASB-motor- prov	Anmärkningar
---	------------------	--------------------------------------	---	-------------------------	--------------------	-----------------	---	--------------

Peugeot. Ytterdiameter på motoraxelns remskiva 87 mm och på drivhjulets remskiva 104 mm. Dispens: Färdbröms bak, manövrering.

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat typ	Antal kugg på		Total utväx ling	Förgas genomst. m.m.	Insgn dim. m.m.	Anmärkningar
				utg. axeln	driv hjulet				
ASB 6025 ATALA CALIFFONE PIU	56cm	-	Dellorto SHA 14/12	10	56	20,5	Ø 12	Ø 7	Klass II. Ramnummer och besiktningsskylt på styrhuvudet. Motorfabrikat Rizzato Motori. Strypning i avgasrör vid motor Ø 7mm.
ASB 6026 PEUGEOT T051	56 cm	-	Gurtner GA12	-	-	19	Ø 12	Ø 8,5	Klass II. Ramnummer/besiktningsskylt på styrhuvudets vänstra sida.
ASB 6027 TRAN- SPORTELE 950	48 cm	-	-	15	65 alt.76 alt.95	11,5 - alt.13,5 alt.17,0	-	-	Klass I. Ramnummer samt besiktningsskylt på chassi framför sadel. Elektriskt driven 3- hjulig transportmoped. Driftsspänning 24 V. Alternativa total utväxling 13,5 och 17,0.
ASB 6028 GARELLI GARY UNO 1	53 cm	-	Dellorto	11	42	18,0	Ø 12	Ø 12,3	Klass II. Ramnummer på ram höger sida under styrhuvud. Besiktningsskylt under sadeln.
ASB 6029 BAGHEE II KINETIC TFR LUNA	52 cm	-	Dellorto SPACO SHA 12.10	-	-	17,0	Ø 10	Ø 11,8	Klass II. Ramnummer på vänster bakre svängarms insida. Besiktningsskylt på höger sida ram under sadeln.
ASB 6030 AMICA P 50	45 cm	4	Dellorto SHBC 18/16 N	-	-	13,5	Ø 16	Ø 17	Klass I. Chassinummer på fäste för reservhjul. Trehjulig moped, godkänd för en passagerare. Motorfabrikat Piaggio TL3M Strypning i avgasrör vid motor Ø 12,0 mm.
ASB 6031 AMICA P50 H	45 cm	4	Dellorto SHBC 18/16 N	-	-	13,5	Ø 16	Ø 17	Klass I. Chassinummer på fäste för reservhjul Trehjulig moped, godkänd för en passagerare. Motorfabrikat Piaggio TL3M Strypning i avgasrör vid motor Ø 12,0 mm.
ASB 6032 AMICA P50 H2	45 cm	4	Dellorto SHBC 18/16 N	-	-	13,5	Ø 16	Ø 17	Klass I. Chassinummer på fäste för reservhjul Trehjulig moped, godkänd för en passagerare. Motorfabrikat Piaggio TL3M Strypning i avgasrör vid motor Ø 12,0 mm.
ASB 6033 AMICA A50	41,5 cm	-	Dellorto	-	-	14	11x13	Ø 20	Klass I. Chassinummer på fäste för reservhjul. Trehjulig moped, godkänd för en passagerare. Motorfabrikat Piaggio NSLM1. Strypning i avgasrör vid motor Ø 11,5 mm.
ASB 6034 GILERA 074 BULLIT	58 cm	3	SHA 1412 N	13	37	16	Ø 12	Ø 14	Klass I. Ramnummer på styrhuvudets vänstra sida. Besiktningsskylt på ramsida vid styrhuvudet. Strypning i avgasrör vid motor Ø 9,5 mm.
ASB 6035 PIAGGIO ZIP SSLIT	40cm	-	Dellorto PHVA 12	-	-	18	12,5x11	17x11	Klass I. Ramnummer på höger sida under fotstöd. Besiktningsskylt i hjälmfack. Strypning i avgasrör vid motor Ø 12 mm.

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat typ	Antal kugg på utg. axeln	driv hjulet	Total utväx ling	Förgas genomst. m.m.	Insugn dim. m.m.	Anmärkningar
ASB 6036 HERO PUCH SW 50	53cm	2	Milcuni	10	41	20,5	Ø 12	Ø 15	Klass I. Ramnummer vid högra bakre stötdämparfäste. Besiktningsskylt på ramens högra sida under sadel. Motorfabrikat Hero Motor 2HK 50. Strypning i avgasrör med härdad bussning Ø 7 mm.
ASB 6037 REXOPED 2000	63 cm	-	-	9	175	19,5	-	-	Klass II. Ramnummer på styrhuvudets vänstra sida. Elektriskt driven, driftspänning 24 V.
ASB 6038 PEUGEOT ZENITH FE052	40 cm	-	Gurtner PA 342	-	-	14	14,7x11,5	Ø 17	Klass I. Ramnummer vid sadellåsningen. Besiktningsskylt under sadeln. Strypning i avgasrör vid motor Ø 16 mm.
ASB 6039 VESPA TYPHON TEC1T	45 cm	-	Dellorto PHVA 12	-	-	20	13x11	36x28	Klass I. Ramnummer på höger sida under fotstöd. Besiktningsskylt i hjälmfack. Strypning i avgasrör vid motor Ø 14 mm.
ASB 6040 TWIP TW	24 cm	-	-	-	-	12,5	-	-	Klass II. Ramnummer på ramens undersida framför bakhjul. Elektriskt driven, driftspänning 24 V.
ASB 6041 PEUGEOT FOX T057	56 cm	-	Gurtner PA330	-	-	20	14,7x11,4	Ø 16	Klass II. Ramnummer/besiktningsskylt på styrhuvudets högra sida. Strypning i avgasrör vid motor Ø 9,5 mm.
ASB 6042 YAMAHA CW50 4 EY	49 cm	-	Teikei Y12 P	-	-	17,5	13,5x11	Ø 19,5	Klass I Ramnummer på ramen mellan fotstöd. Besiktningsskylt under plastbehållare i fack med lucka nedanför / framför sadeln. Motorfabrikat Minarelli 4 EY. Strypning i avgasrör vid motor Ø 9,8 mm.
ASB 6043 TRAN- SPORTELE 950 1,5	48 cm	-	-	-	-	11 alt. 13,5	-	-	Klass I. Ramnummer samt besiktningsskylt på chassit framför sadel. Elektriskt driven 3-hjulig transportmoped. Driftspänning 24 V. Alternativ total utväxling 13,5.
ASB 6044 NMV 1188	53 cm	3	Bing 85/12/123	11	48	21,5	Ø 12	Ø 12	Klass I. Ramnummer och besiktningsskylt på ramens högra sida vid motorfäste. Motor Fichtel & Sachs 505/3ES Ljuddämpare med 8mm hål i ändplåt.
ASB 6045 REXOPED 2000	65 cm	-	-	-	-	23,5	-	-	Klass II. Ramnummer på styrhuvudets vänstra sida. Besiktningsskylt på sadelstolpsröret. Elektriskt driven, driftspänning 36 V.
ASB 6046 TWS- JAWA 586	57,5 cm	5	Bing 18/12/118	11	45	18	Ø 12	Ø 12	Klass I. Ramnummer / besiktningsskylt på styrhuvudets högra sida. Motorfabrikat Tomos 50-5G.

Ordningsnummer och fabrikatens typbeteckning	Hjulstorlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat typ	Antal kugg på utg. axeln	driv hjulet	Total utväx ling	Förgas genomst. m.m.	Insugn dim. m.m.	Anmärkingar
ASB 6047 TUGGER	56 cm	-	-	12	85	7	-	-	Klass 1. Ramnummer på ramen under ratten. Besiktningsskylt på låda under / framför sits. Elektriskt driven moped med sidovagn som ej är isärkopplingsbar. Driftsspänning 48 V.
ASB 6048 NMV PACKY ELECTRONIC	53 cm	-	-	13	114	8,5	-	-	Klass 1. Ramnummer på förstärkningsplåt till vänster om styrstolpe. Besiktningsskylt på ram höger sida vid motorfäste. Elektriskt driven 3-hjulig moped. Driftsspänning 24 V.
ASB 6049 NMV CARRIER 1188 2 VX	53 cm	2	Bing 85/12/123	10	48	19,5	Ø 12	Ø 12	Klass 1. Ramnummer / besiktningsskylt på ram höger sida vid motorfäste. Motorfabrikat Fichtel & Sachs 505 / 2BY. Ljuddämpare med 8mm hål i ändplåt.
ASB 6050 PIAGGIO BRAVO P EEM2T	51 cm	-	Dellorto SHA 12.10	-	-	16,5	Ø 10	Ø 7,2	Klass II. Ramnummer på ramen bakom motor. Besiktningsskylt på ram under sadeln.
ASB 6051 ITALJET VELOCIFERO	43 cm	-	Dellorto PHVA 10	-	-	36	Ø 10	Ø 10	Klass I. Ramnummer på ramrör vid batteri under sadeln. Besiktningsskylt vid styrlåset. Motorfabrikat Morini Franco Motori. Besiktningsskyltens uppgift om utväxling ej riktig, trolig utv. är 16,5 vilket ger ett motorvarv på 5800 r/m, vid 30 km/h.
ASB 6052 MALAGUTI CENTRO SL ZJM 42/D	50 cm	-	x	-	-	17	x	Ø 20	Klass I. Ramnummer på ramen framtill inna för benskylt. Besiktningsskylt under sadeln. Motorfabrikat Minarelli 15 MY. Strykning i avgasrör vid motor Ø 10 mm
ASB 6053 TOMOS A 35	51 cm	-	x	x	x	18,5	x	Ø 10	Klass II. Ramnummer på ramens högra sida vid fordonstödsinfästningen. Besiktningsskylt på styrhuvudet. 2 stegs aut.
ASB 6054 MBK CLUB NV3	54 cm	-	Dellorto SHA 1410	-	-	20	Ø 10	Ø 7	Klass II. Ramnummer samt besiktningsskylt på styrhuvudets högra sida. Strykning i avgasrör vid motor Ø 8 mm.
ASB 6055 TRANSPORTTEL 1200	48 cm	-	-	-	-	11	-	-	Klass I. Ramnummer samt besiktningsskylt på chassit framför sadel. Elektriskt driven 3-hjulig transportmoped. Driftsspänning 24 V. Alternativ total utväxling 13,5.
ASB 6056 ITALJET FORMULA 50	49 cm	-	Dellorto PHVA 10	-	-	36,5	x	Ø 10	Klass I. Ramnummer på tvärbalk vid batteri under sadeln. Besiktningsskylt vid styrlåset. Motorfabrikat Morini Franco Motori. Besiktningsskyltens uppgift om utväxling ej riktig, trolig utv. är 19,5 vilket ger ett motorvarv på 6200 r/m, vid 30 km/h.

x=Uppgifter saknas.

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat typ	Antal kugg på		Total utväx ling	Förgas genomst. m.m.	Insugn dim. m.m.	Anmärkningar
				utg. axeln	driv hjulet				
ASB 6057 BAGHEE III KINETIC TFR LUNA	52 cm	-	Dellorto SPACO SHA 12.10	-	-	17,0	Ø 10	Ø 12	Klass II. Ramnummer på styrhuvudets högra sida. Besiktningsskylt på ramens högra sida under sadel.
ASB 6058 PEUGEOT SQUAB S1A SE	49 cm	-	Gurtner PA 352	-	-	17,5	14,7x11,4	Ø 17,3	Klass I. Ramnummer på bakre tvärbalk under sadeln. Besiktningsskylt i batteriutrymme på golvplatta. Strypning i avgasrör vid motor Ø 10,5 mm.
ASB 6059 PEUGEOT SPEEDFIGHT S1B SE	49 cm	-	Gurtner PA 352	-	-	17,5	14,7x11,4	Ø 17,3	Klass I. Ramnummer på bakre tvärbalk under sadeln. Besiktningsskylt i batteriutrymme på golvplatta. Strypning i avgasrör vid motor Ø 10,5 mm.
ASB 6060 MANET 216 KORADO MGB	52 cm	-	x	-	-	15	x	Ø 15	Klass II. Ramnummer på styrhuvudets högra sida. Besiktningsskylt på alt. vid styrhuvudet. Motorfabrikat Puch super maxi 432247.
ASB 6061 HERO PUCH SW 50 II	53 cm	2	Milcuni	10	41	20	Ø 12	Ø 15	Klass I. Ramnummer vid högra bakre stötdämparfästet. Besiktningsskylt på ramens högra sida under sadel. Motorfabrikat Hero Motor 2 HK 50. Strypning i avgasrör Ø 7 mm.
ASB 6062 AMICA A50	41 cm	-	Dellorto	-	-	14	11x13	Ø 20	Klass I. Ramnummer på fäste för reservhjul. Besiktningsskylt på insida av förardörr. Trehjulig moped, godkänd för en passagerare. Motorfabrikat Piaggio NSL 1M. Strypning i avgasrör vid motor Ø 11,5 mm.
ASB 6063 BAJAJ SUNNY BONNIE I	39 cm	-	x	12	34	13	x	Ø 13,7	Klass II. Ramnummer på ramens vänstra alt. högra sida bakom framhjul. Besiktningsskylt på övre frontkåpas högra insida.
ASB 6064 BAJAJ SUNNY BONNIE II	39 cm	-	x	12	34	13	x	Ø 6	Klass II. Ramnummer på ramens vänstra alt. högra sida bakom framhjul. Besiktningsskylt på övre frontkåpas högra insida. Denna moped är identisk med ASB 6063 förutom insugningsrörets diameter, och i originalutförande är det en 25 km/h moped.
ASB 6065 DRAC 50	63 cm	5	x	12	56	17	x	Ø 8	Klass I. Ramnummer / besiktningsskylt på styrhuvudets högra sida. Motorfabrikat Minarelli AM5. Strypning i avgasrör vid motor Ø 9 mm.
ASB 6066 ADLY JET 50	46,5 cm	-	x	-	-	15,5	x	Ø 6	Klass I. Ramnummer på höger sida på konsoll på tankfäste. Besiktningsskylt höger sida under sadel. Motorfabrikat HER-CHEE AT-50JT. Distansbrickor i variator 7,3 mm.

x=Uppgifter saknas

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat typ	Antal kugg på		Total utväx ling	Förgas genomst. m.m.	Insugn dim. m.m.	Anmärkingar
				utg. axeln	driv hjulet				
ASB 6067 HONDA SFX50	41 cm	-	x	-	-	14,5	x	Ø 17,5	Klass 1. Ramnummer på ram bakom framhjul. Besiktningsskylt i förvaringsfack under sadeln. Strypning i avgasrör vid motor Ø 9 mm.
ASB 6068 DERBI HNTERM HUNTER	49 cm	-	x	-	-	14,5	x	Ø 10	Klass 1. Ramnummer på ramen bakom framhjul. Besiktningsskylt under sadeln.
ASB 6069 ADLY CAT 50	47 cm	-	x	-	-	15,5	x	Ø 6	Klass 1. Ramnummer på höger sida på konsoll på tankfäste. Besiktningsskylt höger sida under sadel. Motorfabrikat HER-CHEE AT-50JT. Distansbrickor i variator 7,3 mm.
ASB 6070 PIAGGIO FREE	48,5 cm	-	x	-	-	13,9	x	Ø 10	Klass 1. Ramnummer på ramen till höger framför motorn. Besiktningsskylt i hjälmfack. Strypning i avgasrör vid motor Ø 9,5 mm
ASB 6071 GILERA RUNNER C14	47,5 cm	-	x	-	-	15,8	x	Ø 20	Klass 1. Ramnummer på plåt på ramen under höger fotstöd. Besiktningsskylt i hjälmfack. Strypning i avgasrör vid motor Ø 8,5 mm.
ASB 6072 HERO WINNER 50 CC	se anm.	-	x	-	-	21,9	x	Ø 17	Klass 1. Ramnummer på ramen vid benskydd. Besiktningsskylt på övre frontkåpas högra insida. Strypning i avgasrör vid motor Ø 9,5 mm. Däckdim. 3.00-14.
ASB 6073 GILERA STALKER C13	49 cm	-	x	-	-	15,2	x	Ø 20	Klass 1. Ramnummer på konsol på ramen under höger fotsteg. Besiktningsskylt i hjälmfack.
ASB 6074 QINGQI AG 50	41 cm	-	x	-	-	17,9	x	Ø 6	Klass 1. Ramnummer /besiktningsskylt på ramen under sittdynan baktill.
ASB 6075 YAMAHA DT50R 5BK	63 cm	6	x	10	52	17,7	x	Ø 14	Klass 1. Ramnummer / besiktningsskylt på styrhuvudets högra sida. Motorfabrikat Minarelli 5BK. Strypning i avgasrör vid motor Ø 6 mm.
ASB 6076 ATALA HACKER AT14LC	48 CM	-	x	-	-	20,0	x	Ø 18	Klass 1. Ramnummer på ramen framför motorn. Besiktningsskylt i utrymme under sadeln. Motorfabrikat Morini AH 50L. Strypning i avgasrör vid motor Ø 11,0 mm.
ASB 6077 YAMAHA NEOS 5AD	48 cm	-	x	-	-	17,7	x	Ø 12	Klass 1. Ramnummer på styrhuvudet. Besiktningsskylt framkant under sadeln. Motorfabrikat Minarelli 5AD.

x=Uppgifter saknas

Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning	Hjul- storlek	Antal växlar	Förgasarens fabrikat typ	Antal kugg på Total		Förgas genomst. m.m.	Insugn dim. m.m.	Anmärkningar	
				utg. axeln	driv hjulet				
ASB 6078 YAMAHA AEROX 5BR	se anm.	-	x	-	-	18,7	x	Ø 20	Klass 1. Ramnummer på ramen vid benskydd. Besiktningsskylt framkant under sadeln. Motorfabrikat Minarelli 5BR. Strypning i avgasrör vid motor Ø 8 mm. Däckdim. 140/60-13.
ASB 6079 MALAGUTI F-12 ZJM 40 D	48 cm	-	x	-	-	22,7	x	Ø 20	Klass 1. Ramnummer på ramen fram- för sadeln. Besiktningsskylts placering ej fastställd Motorfabrikat Minarelli 15 MY. Strypning i avgasrör vid motor Ø 10 mm.

x=Uppgifter saknas