



# YAMAHA

# FS 1





1975 års mopedsensation . . .  
Och YAMAHA gör den - då vet man  
vad det handlar om!

Just det. En av världens största och mest

framgångsrika MC-tillverkare presenterar  
äntligen sin moped i Sverige. YAMAHA -  
världsmästarmärket - då förstår Du att det blir  
dom rätta grejerna!

Den riktiga MC-känslan finns där - YAMAHA's  
moped är en motorcykel i mopedformat med alla  
fräcka detaljer som Du vill ha.



baja brown

Tuffa killar åker med hjälm -  
helst LIFE . . .

Yamahas 4-växlade, tätstegade växellåda av  
type "konstant-ingrepp" gör att man alltid  
effektivt kan utnyttja motorns prestanda  
vid olika motorvarv och hastigheter.  
Växlingarna går snabbt tack vare korta  
och exakta växellägen.



Säkerheten finns där - rejäla MC-bromsar, blinkers som standard. Accelerationen finns där - blixtrande vass motor, lättväxlad sportig fotväxel. Balansen och körkänslan finns där - YAMAHA's konstruktörer hämtar erfarenheterna från tävlingsbanan. Här är helt enkelt en riktig YAMAHA för Dig som

börjar med moped - och vet vad det rätta märket heter. Börja med en provtur hos YAMAHA-handlaren. Sen är Du välkommen i YAMAHA-gänget - bland världsmästare och andra riktiga MC-åkare!



balboa blue

Dagens trafik kräver bromsar som lika effektivt klarar en nödbromsning som normala fartminskningar. Yamaha har kraftiga aluminiumkapslade trumbromsar som aldrig mattas tack vare den suveräna värmeavledningen. Bromsarna är konstruerade med dubbla tätningar så att de är vatten- och dammtäta under alla körförhållanden.

YAMAHA's MC-sadlar är konstruerade för komfortabel körning både under längre och kortare turer. Sadeln är låsbar och har självfallet hjälmfås. Du kommer lätt åt verktyg, oljetank och batteri.

Kraftigt och rätt utformad hastighetsmätare med frilägesindikator.



**SPECIFICATIONS**

**PERFORMANCE**

max. speed range 30 km/h  
min. turning radius 1.800 mm

**ENGINE**

type 2-stroke,  
air-cooled,  
reed valve,  
single cylinder


displacement 49 cc  
bore & stroke 40 x 39.7 mm  
compression ratio 6.5:1  
max. horsepower (din) 0.98 hp at 3.500 rpm  
max. torque 0.22 kg. m at 3.000 rpm  
lubrication system mixing gasoline  
starting system kick starter  
transmission 4-speed gearbox

**DIMENSIONS**

overall length 1.775 mm  
overall width 630 mm  
overall height 1.000 mm  
wheelbase 1.164 mm  
min. ground clearance 135 mm  
weight: net 77 kg  
fuel tank capacity 7 lit.  
tires: front 2.25-17-4pr  
rear 2.50-17-4pr



balboa blue



Den 1-cylindriga 2-taktsmotorn har genom åratals av forskning utvecklats till en motor med både styrka och tillförlitlighet samt inte minst bränsle-ekonomi.

För att erhålla maximal motoreffekt regleras bränsle/luft-blandningens tillförsel till cylindern genom en unik Yamaha-konstruktion: membranventiler i insuget. Denna finess återfinnes på alla Yamahas 2-taktsmotorer och ger ökad effekt och samtidigt förbättrade lågvarvsegenskaper och fullständigare förbränning av bränslet.

production: korpzès, amsterdam, holland  
printed by boom-ruygrok, haarlem, holland

tanks to: Di.W.S. and Nolan (helmets),  
Levi's (jackets & jeans)

Importer: Hallman & Eneqvist Motor AB,  
Postadress: Box 2005, 13502  
Tyresö, Sverige.